

Artikelnummer: MT-UAT

Detaillierte Informationen finden Sie unter [www.lefima.de](http://www.lefima.de)



Diese High-Tension TimpToms sind für den professionellen Gebrauch in Drum Lines konstruiert, für den Marching Wettbewerb und hohe Fellspannungen. Ihr Klang ist durchdringend gleichzeitig ist ihr Gewicht durch die Ultraleicht-Konstruktion auf ein Minimum reduziert.

Die flache Abschrägung der 6-lagigen Kessel gewährleistet eine sehr ausgewogene Proportionierung von Durchmesser und Höhe, was ihr Resonanzvermögen deutlich erhöht. So gewinnen diese TimpToms an Klang, Kraft und Projektionsvermögen. Die gerundete Kesselgratung fördert das Unterdrücken unerwünschter Obertöne und sorgt für eine optimale Übertragung der Fellschwingung auf den Kessel, der so in maximal resonieren kann. Unterhalb der Kessel...

## Konstruktionsmerkmale

Wasserfest verleimte flach abgeschrägte 6-lagige Schichtholzzyylinder in Ultraleicht-Bauweise mit witterungsbeständiger Lackierung auf der Innenseite, Kesselrandverstärkung für hohe Fellspannung ab 8“, Kantenschutz auf der Kesselunterseite, verchromte Profilschrauben, Stimmenschlüssel

Artikelnummer	Zylinder/Kessel (Zoll)	Zylinder/Kessel (cm)	Fellart	Spannschrauben	Gewicht (kg)
MT-UAT-4H11-1HM	Quad - 8“, 10“, 12“, 13“		PinStripe Extra	4 / 4 / 6 / 6	5.3
MT-UAT-4H12-1HM	Quad - 8“, 10“, 12“, 13“		PinStripe Extra	4 / 4 / 6 / 8	5.3
MT-UAT-4H21-1HM	Quad - 8“, 10“, 12“, 14“		PinStripe Extra	4 / 4 / 6 / 8	5.6
MT-UAT-4H22-1HM	Quad - 8“, 10“, 12“, 14“		PinStripe Extra	4 / 4 / 6 / 10	5.7
MT-UAT-4H31-1HM	Quad - 10“, 12“, 13“, 14“		PinStripe Extra	4 / 6 / 6 / 8	6.4
MT-UAT-4H32-1HM	Quad - 10“, 12“, 13“, 14“		PinStripe Extra	4 / 6 / 6 / 10	6.5
MT-UAT-5H11-1HM	Quint - 6“, 8“, 10“, 12“, 13“		PinStripe Extra	4 / 4 / 4 / 6 / 6	5.9
MT-UAT-5H12-1HM	Quint - 6“, 8“, 10“, 12“, 13“		PinStripe Extra	4 / 4 / 4 / 6 / 8	6.0
MT-UAT-5H21-1HM	Quint - 6“, 10“, 12“, 13“, 14“		PinStripe Extra	4 / 4 / 6 / 6 / 8	7.0

Artikelnummer: MT-UAT

Detaillierte Informationen finden Sie unter [www.lefima.de](http://www.lefima.de)

MT-UAT-5H31-1HM	Quint - 6", 8", 10", 12", 14"	PinStripe Extra	4 / 4 / 4 / 6 / 8	7.2
MT-UAT-5H32-1HM	Quint - 6", 8", 10", 12", 14"	PinStripe Extra	4 / 4 / 4 / 6 / 10	6.3
MT-UAT-5H41-1HM	Quint - 8", 10", 12", 13", 14"	PinStripe Extra	4 / 4 / 6 / 6 / 8	6.3
MT-UAT-5H42-1HM	Quint - 8", 10", 12", 13", 14"	PinStripe Extra	4 / 4 / 6 / 8 / 10	6.5
MT-UAT-6H11-1HM	Six - 6", 6", 8", 10", 12", 13"	PinStripe Extra	4 / 4 / 4 / 4 / 6 / 6	6.6
MT-UAT-6H12-1HM	Six - 6", 6", 8", 10", 12", 13"	PinStripe Extra	4 / 4 / 4 / 4 / 6 / 8	6.6
MT-UAT-6H21-1HM	Six - 6", 6", 8", 10", 12", 14"	PinStripe Extra	4 / 4 / 4 / 4 / 6 / 8	6.9
MT-UAT-6H22-1HM	Six - 6", 6", 8", 10", 12", 14"	PinStripe Extra	4 / 4 / 4 / 4 / 6 / 10	7.0
MT-UAT-6H31-1HM	Six - 6", 6", 10", 12", 13", 14"	PinStripe Extra	4 / 4 / 4 / 6 / 6 / 8	7.7
MT-UAT-6H32-1HM	Six - 6", 6", 10", 12", 13", 14"	PinStripe Extra	4 / 4 / 4 / 6 / 8 / 10	7.8
MT-UAT-6H41-1HM	Six - 6", 8", 10", 12", 13", 14"	PinStripe Extra	4 / 4 / 4 / 6 / 6 / 8	7.9
MT-UAT-6H42-1HM	Six - 6", 8", 10", 12", 13", 14"	PinStripe Extra	4 / 4 / 4 / 6 / 8 / 10	8.1

## Produktmerkmale



### Flach abgeschrägte 6-lagige Kessel

Die flache Abschrägung gewährleistet eine sehr ausgewogene Proportionierung von Durchmesser und Höhe, was ihr Resonanzvermögen deu...



### High-Tension Verstärkungsringe

Unterhalb der Kesselgratung auf der Innenseite integrierte Verstärkungsreifen aus einem Leichtmetallprofil sorgen selbst bei hoher...



### Kantenschutz

Den Abschluss der unteren Kesselränder bildet ein optisch ansprechendes Kunststoffprofil, das perfekt zu den verchromten Bauteilen...




### Geflanschte Chromstahl-Spannreifen

Die Dreifachflanschung gewährleistet hohe Stabilität bei niedrigem Gewicht und sorgt für eine exzellente Klangdynamik und offene A...




### Ministützen aus Flugzeug-Aluminium


Im Gegensatz zu Guss ist gezogenes Material wesentlich stabiler. Diese Eigenschaft wird durch das verwendete Flugzeugaluminium noc...




8-10-12-13




8-10-12-14




10-12-13-14




6-8-10-12-13




6-8-10-12-14




6-10-12-13-14




8-10-12-13-14




6-6-8-10-12-13



6-6-8-10-12-14



6-6-10-12-13-14



6-8-10-12-13-14

## Ausstattung



### PinStripe Extra

Durch eine spezielle Randverklebung beider Folien werden hochfrequente Obertöne gedämpft. Das Fell kennzeichnet ein warmes Schwing...

## Zubehör

Artikelnummer: MT-UAT

Detaillierte Informationen finden Sie unter [www.lefima.de](http://www.lefima.de)



### **PinStripe Extra**

Durch eine spezielle Randverklebung beider Folien werden hochfrequente Obertöne gedämpft. Das Fell kennzeichnet ein warmes Schwing...



### **Plug&Play Tragegestell**

Wie der Name „Plug & Play“ bereits vermuten lässt, wird „Komfort“ bei diesem Carrier-System großgeschrieben: Komfort in punkto...



### **Black PinStripe Extra**

Durch eine spezielle Randverklebung beider Folien werden hochfrequente Obertöne gedämpft. Das Fell kennzeichnet ein warmes Schwing...

Artikelnummer: MT-UAT

Detaillierte Informationen finden Sie unter [www.lefima.de](http://www.lefima.de)

Artikelnummer: MT-UAT

Detaillierte Informationen finden Sie unter [www.lefima.de](http://www.lefima.de)



**Diese High-Tension TimpToms sind für den professionellen Gebrauch in Drum Lines konstruiert, für den Marching Wettbewerb und hohe Fellspannungen. Ihr Klang ist durchdringend gleichzeitig ist ihr Gewicht durch die Ultraleicht-Konstruktion auf ein Minimum reduziert.**

Die flache Abschrägung der 6-lagigen Kessel gewährleistet eine sehr ausgewogene Proportionierung von Durchmesser und Höhe, was ihr Resonanzvermögen deutlich erhöht. So gewinnen diese TimpToms an Klang, Kraft und Projektionsvermögen. Die gerundete Kesselgratung fördert das Unterdrücken unerwünschter Obertöne und sorgt für eine optimale Übertragung der Fellschwingung auf den Kessel, der so in maximal resonieren kann.

Unterhalb der Kesselgratung auf der Innenseite integrierte Verstärkungsreifen aus einem Leichtmetall-

profil sorgen selbst bei hoher Fellspannung für die Unversehrtheit des Kesselrandes und gewährleisten die Rundheit der Kessel. Mehr Spannschrauben gewährleisten Stimmgenauigkeit und eine optimale Kraftverteilung. Die hierfür eingesetzten Stützen aus der Ultraleicht-Reihe setzen dies in idealer Weise um und verbinden Robustheit und minimalem Gewicht.

Ohne aufwendige Montage lassen sich alle Sets durch einfaches Aufstecken mit dem Lefima Plug&Play Carrier-System oder dem TimpTom-Ständer #ZS-TIM-1615-TOM verwenden. Auch ein unkomplizierter und schneller Wechsel von Ständer zum Carrier ist gewährleistet.

### Passender Adapter

Der Adapter lässt sich sehr individuell konfigurieren und funktioniert mit jedem LEFIMA-TimpTom-Satz, ganz gleich, ob Trio, Quad, Quint oder Six. Für eine gute klangliche Qualität bei allen rhythmischen Figuren, ganz gleich ob Scrapes, Crossover oder Sweeps, ist eine korrekte Spielposition essentiell. Deswegen lässt sich das Lefima Tragegestell individuell justieren.

Für einen höchstmöglichen Spielkomfort kann der Abstand des TimpToms zum Spieler stufenlos verstellt werden. Um unterschiedlichen Körpergrößen und –staturen gerecht zu werden, lässt sich das TimpTom zudem zum Spieler hin neigen. Der Neigungswinkel lässt sich ebenfalls stufenlos verstellen und besitzt eine Memory-Funktion, der den einmal eingestellten Winkel auch nach einer Demontage des Adapters z. B. zum Transport behält. Zusätzlich lässt sich der Basic-Carrier stufenlos an Körpergröße- und statur anpassen.

Artikelnummer: MT-UAT

Detaillierte Informationen finden Sie unter [www.lefima.de](http://www.lefima.de)

## Platz für Ihre Notizen

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

© Copyright Lefima GmbH 2024. Lefima & Aehnelt Percussion, Barbaraweg 3, 93413 Cham - Telefon / Phone: +49-9971-7604-0.

Nach dem Stand der Technik etwa erforderliche geringfügige technische und farbliche Änderungen bleiben vorbehalten. Anzeigebedingte Farbabweichungen sind unvermeidbar. Werbungen, Kataloge und insbesondere die Darstellung der Waren im Internet stellen noch kein verbindliches Angebot zum Verkauf der Waren durch die Lefima GmbH dar. Die Angebote auf dieser Website richten sich ausschließlich an Freiberufler und Gewerbetreibende und nicht an private Endkunden. Eine Ausnahme gilt nur für die Zweitwahlartikel, die in einem gesonderten Bereich angeboten werden und zudem ein Zugang nur über einen separaten Link besteht. Angaben zu technischen Daten, Abmessungen und Gewichten sind zudem nur branchenübliche Annäherungswerte. © Copyright Lefima GmbH 2024 - [www.lefima.de](http://www.lefima.de)