CarboStruck

Erdbebenstärke 10!

Artikelnummer: MB-BMV

Detaillierte Informationen finden Sie unter www.lefima.de

PowerMax2- bzw. MX 2-Felle in Verbindung mit dem Volumenplus extratiefer Kessel lassen diese Trommeln zu den lautesten zählen!

Neu entwickelte megaleichte Spannreifen stehen hinter den Kesselrand zurück. Versehentliche Schläge auf die Spannreifen und deren Beschädigung beim Spielen gehören nun endgültig der Vergangenheit an. Hinzukommt die ausschließliche Verwendung nichtrostender Materialien bei allen beanspruchten Bauteilen. Die Trommeln lassen sich so selbst bei Regen spielen und müssen anschließend nicht notwendigerweise getrocknet werden.

Konstruktionsmerkmale

Wasserfest verleimter Schichtholzzylinder aus Hartholz mit Deep-Space Kratzschutz-Folierung und Spannreifen in Leichtbauweise mit integriertem Kantenschutz auf der Schlagseite, Felle mit integrierter „Free-floating“-Filzsegmentdämpfung, in die Spannhaken versenkte Spannschrauben (Edelstahl), hochfeste Karbonfaserstützen, 4 Tragösen (Edelstahl), Stimmschlüssel, Rucksack-Soft-Bag, SwiveLeg-Abstellfüße (klappbar)

--> weitere Farben

Artikelnummer	Zylinder/Kessel (Zoll)	Zylinder/Kessel (cm)	Fellart	Spannschrauben	Gewicht (kg)
MB-BMV-2414-2HM	24" x 14"	60,0 x 35,5	PowerMax 2 black	14	5.4
MB-BMV-2416-2HM	24" x 16"	60,0 x 40,0	PowerMax 2 black	14	5.5
MB-BMV-2614-2HM	26" x 14"	66,0 x 35,5	PowerMax 2 black	16	5.7
MB-BMV-2616-2HM	26" x 16"	66,0 x 40,0	PowerMax 2 black	16	5.8
MB-BMV-2814-2HM	28" x 14"	71,0 x 35,5	PowerMax 2 black	18	6.2
MB-BMV-2816-2HM	28" x 16"	71,0 x 40,0	PowerMax 2 black	18	6.3
MB-BMY-2414-2HM	24" x 14"	60,0 x 35,5	MX2 black	14	5.3
MB-BMY-2416-2HM	24" x 16"	60,0 x 40,0	MX2 black	14	5.4
MB-BMY-2614-2HM	26" x 14"	66,0 x 35,5	MX2 black	16	5.6
MB-BMY-2616-2HM	26" x 16"	66,0 x 40,0	MX2 black	16	5.7
MB-BMY-2814-2HM	28" x 14"	71,0 x 35,5	MX2 black	18	6.1
MB-BMY-2816-2HM	28" x 16"	71,0 x 40,0	MX2 black	18	6.2

Nach dem Stand der Technik etwa erforderliche geringfügige technische und farbliche Änderungen bleiben vorbehalten. Anzeigebedingte Farbabweichungen sind unvermeidbar. Werbungen,Kataloge und insbesondere die Darstellung der Waren im Internet stellen noch kein verbindliches Angebot zum Verkauf der Waren durch die Lefima GmbH dar. Die Angebote auf dieser Website richten sich ausschließlich an Freiberufler undGewerbetreibende und nicht an private Endkunden. Eine Ausnahme gilt nur für die Zweitewahlartikel, die in einem gesonderten Bereich angeboten werden und zudenen ein Zugang nur über einen seperaten Link besteht. Angaben zu technischen Daten, Abmessungen und Gewichten sind zudem nur branchenübliche Annäherungswerte. © Copyright Lefima GmbH 2024 - www.lefima.de

Artikelnummer: MB-BMV

Detaillierte Informationen finden Sie unter www.lefima.de

Nach dem Stand der Technik etwa erforderliche geringfügige technische und farbliche Änderungen bleiben vorbehalten. Anzeigebedingte Farbabweichungen sind unvermeidbar. Werbungen,Kataloge und insbesondere die Darstellung der Waren im Internet stellen noch kein verbindliches Angebot zum Verkauf der Waren durch die Lefima GmbH dar. Die Angebote auf dieser Website richten sich ausschließlich an Freiberufler undGewerbetreibende und nicht an private Endkunden. Eine Ausnahme gilt nur für die Zweitewahlartikel, die in einem gesonderten Bereich angeboten werden und zudenen ein Zugang nur über einen seperaten Link besteht. Angaben zu technischen Daten, Abmessungen und Gewichten sind zudem nur branchenübliche Annäherungswerte. © Copyright Lefima GmbH 2024 - www.lefima.de

Produktmerkmale



Carbonstützen
Seit einigen Jahren findet Carbon in der Technik Anwendung; in der Luft- und Raumfahrt und im Flugzeugbau eröffnet es vollkommen n...

Kesselrandkantenschutz
Bei den CarboDrums stehen die Spannreifen hinter den Kesselrand zurück. Um den Kesselrand vor Beschädigung zu schützen, ist die Gr...



Versenkte Spannelemente
Dies vermeidet Verletzungen beim Spielen und Beschädigungen an Autopolstern.

Zurückstehende Spannreifen
Die Spannreifen stehen hinter den Kesselrand zurück. Ein Verletzen beim Spielen und Zufallstreffer der Reifen mit dem Schlägel geh...



15% mehr Volumen
Im Vergleich zu herkömmlichen Trommeln mit überstehenden Spannreifen besitzt die CarboBoost ca. 15% mehr Volumen bei vergleichbare...

Klang
Jede der sechs Grundfarben besitzt einen strahlend schönen Klang. Wie ein virtuoser Maler sein Gemälde aus einer Kombi...

R- Evolution
Früheste Musikinstrumente gehen mit dem Auftreten der Sprache einher. Eine Art Schlitztrommel, hergestellt aus ausgehöhlten Baumst...

Nichtrostende Bauteile
Stark beanspruchte Bauteile dieser Trommeln wie Spannschrauben und Traghaken sind komplett aus Edelstahl gefertigt. Auch Stützen u...

Free Floating Zylinder
Je weniger Hardware Kontakt zum Trommelzylinder hat, desto besser ist die Klangentwicklung. Bei der CarboDrum sind die...

Zylinder aus Birken-Hartholz
Es ist verantwortlich für einen sehr brillanten und präsenten Ton mit ausgeprägten Tiefen und verleiht der Bass Drum eine enorme D...

Ausstattung

Nach dem Stand der Technik etwa erforderliche geringfügige technische und farbliche Änderungen bleiben vorbehalten. Anzeigebedingte Farbabweichungen sind unvermeidbar. Werbungen,Kataloge und insbesondere die Darstellung der Waren im Internet stellen noch kein verbindliches Angebot zum Verkauf der Waren durch die Lefima GmbH dar. Die Angebote auf dieser Website richten sich ausschließlich an Freiberufler undGewerbetreibende und nicht an private Endkunden. Eine Ausnahme gilt nur für die Zweitewahlartikel, die in einem gesonderten Bereich angeboten werden und zudenen ein Zugang nur über einen seperaten Link besteht. Angaben zu technischen Daten, Abmessungen und Gewichten sind zudem nur branchenübliche Annäherungswerte. © Copyright Lefima GmbH 2024 - www.lefima.de

Rucksack Bag
Unsere Soft-Bags für Trommeln sind supergepolstert und erfüllen somit schon fast die Aufgabe eines Cases. Als Oberflächenmaterial ...

SwiveLeg Abstellfüße
So passen sie sich hervorragend der Optik der Trommel an und verringern das Transportvolumen. Bei Bedarf werden sie ausgekla...

PowerMax
Kunststoff weiß oder schwarz, zweischichtig mit dünnem Kontrollring im Randbereich, in dem die „Free-floating“-Filzsegmentdämpfung...

Evans MX2
Kunststoff weiß oder schwarz, zweischichtig mit dünnem Kontrollring im Randbereich, in dem Filzstreifensegmente eine variable und ...

Sonderausstattung

Nanobeschichtung
Hierbei wird die Oberfläche so verändert, dass sich Schmutz nur schwer festsetzen kann und bei Regen weitestgehend von abflie?ende...

Kantenschutz auf Resnonazseite
Auf Wunsch kann der Kantenschutz, den alle CarboDrums auf der Schlagseite haben, auch auf der Resonanzseite verbaut werden.

Kratzschutz
Die Brillant-Farbtöne „Weiß“ und die Satin-Farbtöne „Melon, Orange Flasch, Smoke, Chilli, Alert, Mamba, Lizard, Royal, Battleship,...

Zubehör

Evans MX2
Kunststoff weiß oder schwarz, zweischichtig mit dünnem Kontrollring im Randbereich, in dem Filzstreifensegmente eine variable und ...

Rucksack Bag
Unsere Soft-Bags für Trommeln sind supergepolstert und erfüllen somit schon fast die Aufgabe eines Cases. Als Oberflächenmaterial ...

Nach dem Stand der Technik etwa erforderliche geringfügige technische und farbliche Änderungen bleiben vorbehalten. Anzeigebedingte Farbabweichungen sind unvermeidbar. Werbungen,Kataloge und insbesondere die Darstellung der Waren im Internet stellen noch kein verbindliches Angebot zum Verkauf der Waren durch die Lefima GmbH dar. Die Angebote auf dieser Website richten sich ausschließlich an Freiberufler undGewerbetreibende und nicht an private Endkunden. Eine Ausnahme gilt nur für die Zweitewahlartikel, die in einem gesonderten Bereich angeboten werden und zudenen ein Zugang nur über einen seperaten Link besteht. Angaben zu technischen Daten, Abmessungen und Gewichten sind zudem nur branchenübliche Annäherungswerte. © Copyright Lefima GmbH 2024 - www.lefima.de

CarboStruck

Erdbebenstärke 10!

Artikelnummer: MB-BMV

Detaillierte Informationen finden Sie unter www.lefima.de

SwiveLeg Abstellfüße
So passen sie sich hervorragend der Optik der Trommel an und verringern das Transportvolumen. Bei Bedarf werden sie ausgekla...

Plug&Play Tragegestell
Wie der Name „Plug & Play“ bereits vermuten lässt, wird „Komfort“ bei diesem Carrier--System großgeschrieben: Komfort in punkto...

Schlägel für Bass Drums
Für den Marching-Bereich bieten wir eine ganze Palette von Bass Drum Schlägeln unterschiedlichen Härtegrads. Alle Modelle sind mit...

Add-on Beckenhalter
Dieser Beckenhalter für das untere der beiden Schlagbecken lässt sich mit zwei Schnellspannriemen individuell zwischen zwei Spanns...

Beckenhalter
Dieser Beckenhalter für das untere der beiden Schlagbecken wird fest an den Trommelzylinder angeschraubt.Alle Lefima-B...

Trageriemen / Kreuztragerie-men
Alle Tragriemen sind verstellbar und aus hochwertigem Echtleder bzw. Textil gefertigt. Selbstausgleichende Karabiner verhindern ei...

Ständer
Eine breite rutschsichere Auflage aus hochstabilem Softkunststoff kann über ein einzigartiges Gestängesystem blitzschnell stufenlo...

ZDH Tragegestell
Das ZDH-Carrier-Programm bietet ein überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Es lässt sich bedingt stufenlos einstell...



Add-on Notenhalter
passend für CarboDrums von Ø22" - 28". Dieser Notenhalter lässt sich im Neigungswinkel einstellen und sogar drehen. Zu...

PowerStroke Force III
Kunststoff weiß oder schwarz, einschichtig mit Kontrollpunkt und dünnem Kontrollring im Randbereich, der subtil hochfrequente Ober...

MegaStroke-Felle für Hardcore--Drummer
Die MegaStroke-Felle werden von der Fa. Remo eigens für die Großen Trommeln der Ultimate- und PowerBUL-Serie gefertigt. Sie zeichn...

Clicker
Der „Clicker“ lässt sich an jeder beliebigen Stelle des Spannreifens anbringen. Er dient dem Spielen von Rim-Clicks. Seine Schlagf...

Nach dem Stand der Technik etwa erforderliche geringfügige technische und farbliche Änderungen bleiben vorbehalten. Anzeigebedingte Farbabweichungen sind unvermeidbar. Werbungen,Kataloge und insbesondere die Darstellung der Waren im Internet stellen noch kein verbindliches Angebot zum Verkauf der Waren durch die Lefima GmbH dar. Die Angebote auf dieser Website richten sich ausschließlich an Freiberufler undGewerbetreibende und nicht an private Endkunden. Eine Ausnahme gilt nur für die Zweitewahlartikel, die in einem gesonderten Bereich angeboten werden und zudenen ein Zugang nur über einen seperaten Link besteht. Angaben zu technischen Daten, Abmessungen und Gewichten sind zudem nur branchenübliche Annäherungswerte. © Copyright Lefima GmbH 2024 - www.lefima.de

PowerMax
Kunststoff weiß oder schwarz, zweischichtig mit dünnem Kontrollring im Randbereich, in dem die „Free-floating“-Filzsegmentdämpfung...

Trommelwagen
Dieses Modell besitzt zwei 50 cm breite rutschsichere Auflagen aus hochstabilem Softkunststoff, welche über ein einzigartiges Gest...

Nach dem Stand der Technik etwa erforderliche geringfügige technische und farbliche Änderungen bleiben vorbehalten. Anzeigebedingte Farbabweichungen sind unvermeidbar. Werbungen,Kataloge und insbesondere die Darstellung der Waren im Internet stellen noch kein verbindliches Angebot zum Verkauf der Waren durch die Lefima GmbH dar. Die Angebote auf dieser Website richten sich ausschließlich an Freiberufler undGewerbetreibende und nicht an private Endkunden. Eine Ausnahme gilt nur für die Zweitewahlartikel, die in einem gesonderten Bereich angeboten werden und zudenen ein Zugang nur über einen seperaten Link besteht. Angaben zu technischen Daten, Abmessungen und Gewichten sind zudem nur branchenübliche Annäherungswerte. © Copyright Lefima GmbH 2024 - www.lefima.de

CarboStruck

Erdbebenstärke 10!

Artikelnummer: MB-BMV

Detaillierte Informationen finden Sie unter www.lefima.de

Vielmarschierertauglich: Entsprechend gekennzeichnete Instrumente und Zubehör eignen sich besonders gut für professionelle Marching Drummer, die mit ihrer Ausstattung regelmäßig und weit laufen. Bei der Ko...

Dämpfer: Dieses Instrument besitzt einen serienmäßigen Dämpfer.

Carrierkompatibel: Carrier-kompatible Instrumente lassen sich ohne Anbringung eines weiteren Zubehörs oder Add-ons problemlos mit dem Lefima Carrier-System tragen. Hierzu zählen die Systeme "Plug &am...

Unschlagbar Kantenschutz möglich: Unschlagbar-Kantenschutz für Spannreifen. Durch ein Patentverfahren verbindet sich ein spezieller Werkstoff quasi unsichtbar mit dem Holz* des Spannreifens und verleiht der Spannre...

Rostfrei: Bei diesem Produkt sind alle beanspruchten Teile komplett rostfrei. Es kann somit selbst bei Regen verwendet werden, ohne anschließend getrocknet werden zu müssen.

Getrennt spannbare Felle: Die separate Spannmöglichkeit von Schlag- und Resonanzfell sorgt für optimale Stimmbarkeit und somit Klangqualität.

Felldesign möglich: Zu den für das Lefima-Drum-Design geeigneten Fellen zählen WeatherKing, PowerStroke und MegaStroke in Weiß oder Schwarz.

Schwarze Hardware möglich: Diese Trommel kann auf Wunsch auch mit schwarzer Hardware ausgeliefert werden. Je nach Modell betrifft dies Spannschrauben, Spannhaken, Spannreifen und Trommelstützen.

Mega-leicht: Mit der LEFIMA Carbo Drum hat das Zeitalter megaleichter Drums begonnen! Voluminös und extrem laut… Lassen Sie sich beeindrucken von einer zukunftsweisenden Trommelgeneration...

Transportfreundlich: Dieses Produkt ist entweder durch geringes Gewicht, besonders kompakte Bauweise oder ein verkleinerbares Volumen besonders gut zu transportieren.

Komfortabel: Dieses Produkt zeichnet sich durch hohen Komfort beim Tragen und/oder in der Handhabung aus.

Keine überstehenden Spannreifen: Die Spannreifen dieser Trommel stehen nicht über den Kesselrand hinaus. Verletzungen beim Spielen oder ein Beschädigen der Reifen werden vermieden.

Versenkte Spannschrauben: Diese Trommel besitzt serienmäßig versenkte Spannschrauben. Sie stören nicht und vermeiden Verletzungen beim Spielen ebenso wie das Beschädigen von Autopolstern beim Transport.

Rückenschonend: Dieses Produkt wirkt entweder durch ein sehr niedriges Eigengewicht oder durch seine ergonomische Konstruktion rückenschonend.

Schutzhülle: Dieses Produkt wird inklusive einer Schutzhülle ausgeliefert.

Pluss Bass: Diese Trommel zeichnet sich aus durch eine extreme Basslastigkeit.

Robust: Dieses Produkt ist besonders robust.

Schichtholzzylinder: Dieser Trommelzylinder ist aus spezialverleimtem mehrlagigem Schichtholz gefertigt. Diese Konstruktion gewährleistet größtmögliche Stabilität und Rundheit bei niedrigem Gewicht. De...

Abstellfüße: Dieses Produkt besitzt Abstellfüße. Beim Abstellen des Instrumentes wird der Kontakt zum Terrain vermieden, Instrument und Spannreifen bleiben vor mechanischer Beschädigung oder Fe...

Schwarzes Schlag- und Resonanzfell möglich: Diese Trommel kann auf Wunsch auch mit schwarzem Schlag- und Resonanzfell ausgeliefert werden.

Nach dem Stand der Technik etwa erforderliche geringfügige technische und farbliche Änderungen bleiben vorbehalten. Anzeigebedingte Farbabweichungen sind unvermeidbar. Werbungen,Kataloge und insbesondere die Darstellung der Waren im Internet stellen noch kein verbindliches Angebot zum Verkauf der Waren durch die Lefima GmbH dar. Die Angebote auf dieser Website richten sich ausschließlich an Freiberufler undGewerbetreibende und nicht an private Endkunden. Eine Ausnahme gilt nur für die Zweitewahlartikel, die in einem gesonderten Bereich angeboten werden und zudenen ein Zugang nur über einen seperaten Link besteht. Angaben zu technischen Daten, Abmessungen und Gewichten sind zudem nur branchenübliche Annäherungswerte. © Copyright Lefima GmbH 2024 - www.lefima.de

Temperaturresistent: Für diese Trommel werden ausschließlich hochwertige Qualitätsmaterialien verwendet: Sowohl Folie, deren Verklebung als auch ihre Lackierung widersteht Temperaturen bis 100°C.

Nach dem Stand der Technik etwa erforderliche geringfügige technische und farbliche Änderungen bleiben vorbehalten. Anzeigebedingte Farbabweichungen sind unvermeidbar. Werbungen,Kataloge und insbesondere die Darstellung der Waren im Internet stellen noch kein verbindliches Angebot zum Verkauf der Waren durch die Lefima GmbH dar. Die Angebote auf dieser Website richten sich ausschließlich an Freiberufler undGewerbetreibende und nicht an private Endkunden. Eine Ausnahme gilt nur für die Zweitewahlartikel, die in einem gesonderten Bereich angeboten werden und zudenen ein Zugang nur über einen seperaten Link besteht. Angaben zu technischen Daten, Abmessungen und Gewichten sind zudem nur branchenübliche Annäherungswerte. © Copyright Lefima GmbH 2024 - www.lefima.de

CarboStruck

Erdbebenstärke 10!

Artikelnummer: MB-BMV

Detaillierte Informationen finden Sie unter www.lefima.de

PowerMax2- bzw. MX 2-Felle in Verbindung mit dem Volumenplus extratiefer Kessel lassen diese Trommeln zu den lautesten zählen!

Neu entwickelte megaleichte Spannreifen stehen hinter den Kesselrand zurück. Versehentliche Schläge auf die Spannreifen und deren Beschädigung beim Spielen gehören nun endgültig der Vergangenheit an. Hinzukommt die ausschließliche Verwendung nichtrostender Materialien bei allen beanspruchten Bauteilen. Die Trommeln lassen sich so selbst bei Regen spielen und müssen anschließend nicht notwendigerweise getrocknet werden.

Nach dem Stand der Technik etwa erforderliche geringfügige technische und farbliche Änderungen bleiben vorbehalten. Anzeigebedingte Farbabweichungen sind unvermeidbar. Werbungen,Kataloge und insbesondere die Darstellung der Waren im Internet stellen noch kein verbindliches Angebot zum Verkauf der Waren durch die Lefima GmbH dar. Die Angebote auf dieser Website richten sich ausschließlich an Freiberufler undGewerbetreibende und nicht an private Endkunden. Eine Ausnahme gilt nur für die Zweitewahlartikel, die in einem gesonderten Bereich angeboten werden und zudenen ein Zugang nur über einen seperaten Link besteht. Angaben zu technischen Daten, Abmessungen und Gewichten sind zudem nur branchenübliche Annäherungswerte. © Copyright Lefima GmbH 2024 - www.lefima.de

Platz für Ihre Notizen

© Copyright Lefima GmbH 2024. Lefima & Aehnelt Percussion, Barbaraweg 3, 93413 Cham - Telefon / Phone: +49-9971-7604-0.

Nach dem Stand der Technik etwa erforderliche geringfügige technische und farbliche Änderungen bleiben vorbehalten. Anzeigebedingte Farbabweichungen sind unvermeidbar. Werbungen,Kataloge und insbesondere die Darstellung der Waren im Internet stellen noch kein verbindliches Angebot zum Verkauf der Waren durch die Lefima GmbH dar. Die Angebote auf dieser Website richten sich ausschließlich an Freiberufler undGewerbetreibende und nicht an private Endkunden. Eine Ausnahme gilt nur für die Zweitewahlartikel, die in einem gesonderten Bereich angeboten werden und zudenen ein Zugang nur über einen seperaten Link besteht. Angaben zu technischen Daten, Abmessungen und Gewichten sind zudem nur branchenübliche Annäherungswerte. © Copyright Lefima GmbH 2024 - www.lefima.de