PowerSnare

Ultraleichte Hochspannung

Artikelnummer: MP-POW

Detaillierte Informationen finden Sie unter www.lefima.de

Mit dieser High-Tension Snare Drum lassen sich hohe Fellspannungen realisieren, wie sie von anspruchsvollen Pipe Bands gefordert werden. Mit nur 4,7 Kilogramm Gewicht ist sie leichter als manch herkömmliche normale Paradetrommel. Der Trommelzylinder besitzt im oberen Bereich keine Stützen, was für ein exzellentes Schwingungsverhalten sorgt. Der Spiralteppich unter dem Schlagfell lässt sich leicht an- und abstellen, die Teppichspannung regulieren.

Mit der Entwicklung der Ultra-leicht-Trommeln setzt Lefima seit dem Jahr 2000 völlig neue Maßstäbe im Marching-Sektor. Alternative Materialien kombiniert mit neuer Technik ermöglichen ein sensationell niedriges Gewicht bei hervorragenden Klangeigenschaften. Aufgrund der reduzierten Masse kann der Zylinder freier schwingen. Die Folge sind ein außergewöhnliches Volumen sowie ein großes Projektionsvermögen im Freien.

Konstruktionsmerkmale

Wasserfest verleimter Schichtholzzylinder in Ultraleichtbauweise, verchromte Profilspannreifen, Druckring aus hochfester Alulegierung, an- und abstellbarer Teppich unter dem Schlagfell, Teppichspannung regulierbar, Leicht-Abheber ZA-ABH-0467-000, Trag-platte ZH-PLA-8821-014 (Edelstahl), extra gepolsterter Beinbügel ZB-BB0-1414-006 (Edelstahl), Stimmschlüssel

Artikelnummer	Zylinder/Kessel (Zoll)	Zylinder/Kessel (cm)	Schlagfell	Resonanzfell	Spannschrauben	Reifen	Gewicht (kg)
MP-POW-1408-2HM	14" x 8"	35,5 x 22,0	Falam	WeatherKing	18		4.7
MP-POW-1412-2HM	14" x 12"	35,5 x 30,0	Falam	WeatherKing	18		4.9

Nach dem Stand der Technik etwa erforderliche geringfügige technische und farbliche Änderungen bleiben vorbehalten. Anzeigebedingte Farbabweichungen sind unvermeidbar. Werbungen,Kataloge und insbesondere die Darstellung der Waren im Internet stellen noch kein verbindliches Angebot zum Verkauf der Waren durch die Lefima GmbH dar. Die Angebote auf dieser Website richten sich ausschließlich an Freiberufler undGewerbetreibende und nicht an private Endkunden. Eine Ausnahme gilt nur für die Zweitewahlartikel, die in einem gesonderten Bereich angeboten werden und zudenen ein Zugang nur über einen seperaten Link besteht. Angaben zu technischen Daten, Abmessungen und Gewichten sind zudem nur branchenübliche Annäherungswerte. © Copyright Lefima GmbH 2024 - www.lefima.de

PowerSnare

Ultraleichte Hochspannung

Artikelnummer: MP-POW

Detaillierte Informationen finden Sie unter www.lefima.de

Produktmerkmale



Druckring aus hochfestem Aluminium
Der Druckring nimmt die gesamte Fellspannung auf und ist deshalb aus hochfestem und extrem verwindungssteifem Flugzeugaluminium ge...

Ausstattung

Leichter Miniabheber
Dieser Abheber stammt aus der Konstruktionsreihe unserer UltraLeicht-Trommeln und besticht durch sein geringes Gewicht.

Ultraleicht-Abheber unter dem Schlagfell
Dieser spezielle Abheber wurde eigens für die Power Snare High-Tension Snare Drum entwickelt. Er arbeitet absolut zuverlässig und ...



Mehrloch-Tragplatte
Die Mehrloch-Tragplatte ZH--PLA-8821-014 ist aus robustem Edelstahl gefertigt und direkt, stabil und schwingungsentkoppelt mit dem ...

Falam-Fell
Hierbei handelt es sich modulierte Aramidfasern, welche höchste Stoß- und Schlagbeanspruchung auch unter höchster Spannung widerst...



Flexi-Beinbügel
Alle Beinbügel der Flexi-Serie sind supergepolstert und passen sich den Bewegungen des Oberschenkels bei jedem Schritt an. Aus Ede...

Sonderausstattung

Kratzschutz
Die Brillant-Farbtöne „Weiß“ und die Satin-Farbtöne „Melon, Orange Flasch, Smoke, Chilli, Alert, Mamba, Lizard, Royal, Battleship,...

Nach dem Stand der Technik etwa erforderliche geringfügige technische und farbliche Änderungen bleiben vorbehalten. Anzeigebedingte Farbabweichungen sind unvermeidbar. Werbungen,Kataloge und insbesondere die Darstellung der Waren im Internet stellen noch kein verbindliches Angebot zum Verkauf der Waren durch die Lefima GmbH dar. Die Angebote auf dieser Website richten sich ausschließlich an Freiberufler undGewerbetreibende und nicht an private Endkunden. Eine Ausnahme gilt nur für die Zweitewahlartikel, die in einem gesonderten Bereich angeboten werden und zudenen ein Zugang nur über einen seperaten Link besteht. Angaben zu technischen Daten, Abmessungen und Gewichten sind zudem nur branchenübliche Annäherungswerte. © Copyright Lefima GmbH 2024 - www.lefima.de

Zubehör

Trageriemen für Paradetrommeln
Selbstausgleichende Karabiner verhindern ein Einschneiden des Gurtes in den Körper. Lieferbar in Schwarz oder Weiß, Sondergrößen f...

SoftBags
Unsere Soft-Bags für Trommeln sind supergepolstert und erfüllen somit schon fast die Aufgabe eines Cases. Als Oberflächenmaterial ...



Quickport Traghaken
Zusammen mit einer Oberschenkelstütze lässt sich auch eine Kleine Trommel optimal stabilisieren. Der QuickPort wird einfach durch ...

Stockhalter
Der Stockhalter wird einfach an der Koppel befestigt. Er bietet Platz für ein Paar Ersatzstöcke oder dient einfach der Aufbewahrun...

Snap-on Abstellfüße
Füße schützen Ihr Instrument beim Abstellen vor Beschädigung und Schmutz. Zum Anklemmen direkt an den Spannreifen, sc...

Snap-on Beinbügel
Dieses Komfortmodell besitzt eine breite gepolsterte und abfärb-resistente Auflage. Es klemmt an jeder beliebigen Stelle des Spann...

Snap-on Oberschenkelstütze
Bei der Oberschenkelstütze handelt es sich im Prinzip um einen Richtung Knie verlängerten Beinbügel. Beim Marschieren wird dadurch...



Snap-on Notenhalter
Zum Anklemmen direkt an den Spannreifen, schwingungsentkoppelt; individuelle Positionierung nach dem Snap-on-Prinzip.Dieses ...



Repositionierbarer Dämpfring
Dieser Dämpfring ist die einfachste Methode, unerwünschte Obertöne zu eliminieren. Im Gegensatz zu anderen Kontrollringen haftet d...

Nach dem Stand der Technik etwa erforderliche geringfügige technische und farbliche Änderungen bleiben vorbehalten. Anzeigebedingte Farbabweichungen sind unvermeidbar. Werbungen,Kataloge und insbesondere die Darstellung der Waren im Internet stellen noch kein verbindliches Angebot zum Verkauf der Waren durch die Lefima GmbH dar. Die Angebote auf dieser Website richten sich ausschließlich an Freiberufler undGewerbetreibende und nicht an private Endkunden. Eine Ausnahme gilt nur für die Zweitewahlartikel, die in einem gesonderten Bereich angeboten werden und zudenen ein Zugang nur über einen seperaten Link besteht. Angaben zu technischen Daten, Abmessungen und Gewichten sind zudem nur branchenübliche Annäherungswerte. © Copyright Lefima GmbH 2024 - www.lefima.de

PowerSnare

Ultraleichte Hochspannung

Artikelnummer: MP-POW

Detaillierte Informationen finden Sie unter www.lefima.de

Vielmarschierertauglich: Entsprechend gekennzeichnete Instrumente und Zubehör eignen sich besonders gut für professionelle Marching Drummer, die mit ihrer Ausstattung regelmäßig und weit laufen. Bei der Ko...

Dämpfer: Dieses Instrument besitzt einen serienmäßigen Dämpfer.

Carrierkompatibel: Carrier-kompatible Instrumente lassen sich ohne Anbringung eines weiteren Zubehörs oder Add-ons problemlos mit dem Lefima Carrier-System tragen. Hierzu zählen die Systeme "Plug &am...

Getrennt spannbare Felle: Die separate Spannmöglichkeit von Schlag- und Resonanzfell sorgt für optimale Stimmbarkeit und somit Klangqualität.

Schwarze Hardware möglich: Diese Trommel kann auf Wunsch auch mit schwarzer Hardware ausgeliefert werden. Je nach Modell betrifft dies Spannschrauben, Spannhaken, Spannreifen und Trommelstützen.

Double Snare: Double-Snare Paradetrommeln besitzen zusätzlich einen Spiralteppich unter dem Schlagfell; die Teppichspannung lässt sich dabei feinregulieren.

Transportfreundlich: Dieses Produkt ist entweder durch geringes Gewicht, besonders kompakte Bauweise oder ein verkleinerbares Volumen besonders gut zu transportieren.

Komfortabel: Dieses Produkt zeichnet sich durch hohen Komfort beim Tragen und/oder in der Handhabung aus.

Rückenschonend: Dieses Produkt wirkt entweder durch ein sehr niedriges Eigengewicht oder durch seine ergonomische Konstruktion rückenschonend.

Schichtholzzylinder: Dieser Trommelzylinder ist aus spezialverleimtem mehrlagigem Schichtholz gefertigt. Diese Konstruktion gewährleistet größtmögliche Stabilität und Rundheit bei niedrigem Gewicht. De...

Hochspannung: Diese Trommel ist für hohe Fellspannung geeignet.

Mehrloch Tragplatte: Diese Trommel besitzt serienmäßig eine Mehloch-Tragplatte, wodurch Haken oder Adler an unterschiedlichen Positionen eingehängt und somit die Schräglage der Trommel individuell verä...

Oberschenkelstütze: Diese Trommel besitzt serienmäßig eine Oberschenkelstütze. Durch die nach unten verschobene Beinbügelauflage am Oberschenkel lässt sich die Trommel stabiler Tragen, seitliche...

Schwarzes Schlagfell möglich: Diese Trommel kann auf Wunsch auch mit schwarzem Schlagfell ausgeliefert werden.

Ultraleicht: Gleich zu Beginn des 21. Jahrhunderts setzte LEFIMA mit den ULTRA-LEICHT Drums völlig neue Maßstäbe im Bereich der Marching Percussion. Durch die Verwendung alternativer Mate...

Nach dem Stand der Technik etwa erforderliche geringfügige technische und farbliche Änderungen bleiben vorbehalten. Anzeigebedingte Farbabweichungen sind unvermeidbar. Werbungen,Kataloge und insbesondere die Darstellung der Waren im Internet stellen noch kein verbindliches Angebot zum Verkauf der Waren durch die Lefima GmbH dar. Die Angebote auf dieser Website richten sich ausschließlich an Freiberufler undGewerbetreibende und nicht an private Endkunden. Eine Ausnahme gilt nur für die Zweitewahlartikel, die in einem gesonderten Bereich angeboten werden und zudenen ein Zugang nur über einen seperaten Link besteht. Angaben zu technischen Daten, Abmessungen und Gewichten sind zudem nur branchenübliche Annäherungswerte. © Copyright Lefima GmbH 2024 - www.lefima.de

PowerSnare

Ultraleichte Hochspannung

Artikelnummer: MP-POW

Detaillierte Informationen finden Sie unter www.lefima.de

Mit dieser High-Tension Snare Drum lassen sich hohe Fellspannungen realisieren, wie sie von anspruchsvollen Pipe Bands gefordert werden. Mit nur 4,7 Kilogramm Gewicht ist sie leichter als manch herkömmliche normale Paradetrommel. Der Trommelzylinder besitzt im oberen Bereich keine Stützen, was für ein exzellentes Schwingungsverhalten sorgt. Der Spiralteppich unter dem Schlagfell lässt sich leicht an- und abstellen, die Teppichspannung regulieren.

Mit der Entwicklung der Ultra-leicht-Trommeln setzt Lefima seit dem Jahr 2000 völlig neue Maßstäbe im Marching-Sektor.
Alternative Materialien kombiniert mit neuer Technik ermöglichen ein sensationell niedriges Gewicht bei hervorragenden Klangeigenschaften.
Aufgrund der reduzierten Masse kann der Zylinder freier schwingen. Die Folge sind ein außergewöhnliches Volumen sowie ein großes Projektionsvermögen im Freien.

Nach dem Stand der Technik etwa erforderliche geringfügige technische und farbliche Änderungen bleiben vorbehalten. Anzeigebedingte Farbabweichungen sind unvermeidbar. Werbungen,Kataloge und insbesondere die Darstellung der Waren im Internet stellen noch kein verbindliches Angebot zum Verkauf der Waren durch die Lefima GmbH dar. Die Angebote auf dieser Website richten sich ausschließlich an Freiberufler undGewerbetreibende und nicht an private Endkunden. Eine Ausnahme gilt nur für die Zweitewahlartikel, die in einem gesonderten Bereich angeboten werden und zudenen ein Zugang nur über einen seperaten Link besteht. Angaben zu technischen Daten, Abmessungen und Gewichten sind zudem nur branchenübliche Annäherungswerte. © Copyright Lefima GmbH 2024 - www.lefima.de

Platz für Ihre Notizen

© Copyright Lefima GmbH 2024. Lefima & Aehnelt Percussion, Barbaraweg 3, 93413 Cham - Telefon / Phone: +49-9971-7604-0.

Nach dem Stand der Technik etwa erforderliche geringfügige technische und farbliche Änderungen bleiben vorbehalten. Anzeigebedingte Farbabweichungen sind unvermeidbar. Werbungen,Kataloge und insbesondere die Darstellung der Waren im Internet stellen noch kein verbindliches Angebot zum Verkauf der Waren durch die Lefima GmbH dar. Die Angebote auf dieser Website richten sich ausschließlich an Freiberufler undGewerbetreibende und nicht an private Endkunden. Eine Ausnahme gilt nur für die Zweitewahlartikel, die in einem gesonderten Bereich angeboten werden und zudenen ein Zugang nur über einen seperaten Link besteht. Angaben zu technischen Daten, Abmessungen und Gewichten sind zudem nur branchenübliche Annäherungswerte. © Copyright Lefima GmbH 2024 - www.lefima.de