Hybrid

2in1 - Schraubenspannung und Zierleine

Artikelnummer: Hybrid-Landsknechtstrommel

Detaillierte Informationen finden Sie unter www.lefima.de

Die wenigsten historischen Vereine sind auf forensische Authentizität bedacht. Selten wird Bach auf ventillosen Trompeten oder Mozart auf historischen Flügeln gespielt.

Viele historische Spielmannszüge gehen mit der Zeit. Sie spielen Instrumente, die zwar optisch ins historische Bild passen, bei denen jedoch moderne Technologien entscheidende Vorteile in punkto Klang und Handhabe bedeuten. In einer Ära der Zeitknappheit will man vor allem eines: Spaß am Trommeln und Freude mit seinem Instrument haben! Für all Spielmannszüge bieten wir mit den Hybrid--Modellen Instrumente, die den Spagat zwischen moderner Tro...

Konstruktionsmerkmale

Wasserfest verleimter Schichtholzzylinder, Spannreifen aus verwindungssteifem Hartholz, in die Spannhaken versenkte Spann-schrauben, Zierleine, Echtleder-Spanner, Leinensicherung, 2 Ringdämpfer, 2 Tragringe, Stimmschlüssel

--> Weitere Farben finden sie in unserem Konfigurator

Artikelnummer	Zylinder/Kessel (Zoll)	Zylinder/Kessel (cm)	Schlagfell	Resonanzfell	Spannschrauben	Reifen	Gewicht (kg)
ML-HYB-1419-2HH	14" x 19"	35,5 x 48,0	PinStripe	WeatherKing	16	Holz	4.7
ML-HYB-1424-2HH	14" x 24"	35,5 x 60,0	PinStripe	WeatherKing	16	Holz	5.3
ML-HYB-1519-2HH	15" x 19"	38,0 x 48,0	PinStripe	WeatherKing	16	Holz	5.1
ML-HY6-1419-2HH	14" x 19"	35,5 x 48,0	PinStripe	WeatherKing	12	Holz	4.2
ML-HY6-1424-2HH	14" x 24"	35,5 x 60,0	PinStripe	WeatherKing	12	Holz	5.0

Nach dem Stand der Technik etwa erforderliche geringfügige technische und farbliche Änderungen bleiben vorbehalten. Anzeigebedingte Farbabweichungen sind unvermeidbar. Werbungen,Kataloge und insbesondere die Darstellung der Waren im Internet stellen noch kein verbindliches Angebot zum Verkauf der Waren durch die Lefima GmbH dar. Die Angebote auf dieser Website richten sich ausschließlich an Freiberufler undGewerbetreibende und nicht an private Endkunden. Eine Ausnahme gilt nur für die Zweitewahlartikel, die in einem gesonderten Bereich angeboten werden und zudenen ein Zugang nur über einen seperaten Link besteht. Angaben zu technischen Daten, Abmessungen und Gewichten sind zudem nur branchenübliche Annäherungswerte. © Copyright Lefima GmbH 2024 - www.lefima.de

Produktmerkmale

Lederspanner
Ihre Form basiert auf historischen Vorbildern, die im Laufe der Zeit von uns optimiert wurde. Die Innenseite der Spanner ist künst...

Leinensicherung
Die Zierspannleine ist so befestigt, dass sie beim Lösen der Spannschrauben nicht verrutscht und so einen schnellen Fellwechsel er...

Ausstattung

PinStripe Extra
Durch eine spezielle Randverklebung beider Folien werden hochfrequente Obertöne gedämpft. Das Fell kennzeichnet ein warmes Schwing...

Sonderausstattung

Vintage-Patina
Zusammen mit antikbraunen Lederspannern und echter Hanfleine verleiht eine spezielle Patina den Instrumenten jene Individualität, ...

Kratzschutz
Die Brillant-Farbtöne „Weiß“ und die Satin-Farbtöne „Melon, Orange Flasch, Smoke, Chilli, Alert, Mamba, Lizard, Royal, Battleship,...

Farbige Leine
Andere Leinenfarben bieten wir auf Anfrage.

Farbige Lederspanner
Andere Leinenfarben bieten wir auf Anfrage.

Unschlagbar Kantenschutz
Noch vor ein paar hundert Jahren hat man Holz im Feuer gehärtet.Wir haben ein Verfahren entwickelt, um Holz sogar noch härte...

Spiralteppich
Hierzu wird werkseitig automatisch ein Snarebed angebracht und ein entsprechender Abheber und ein Resonanzfell montiert.

Nach dem Stand der Technik etwa erforderliche geringfügige technische und farbliche Änderungen bleiben vorbehalten. Anzeigebedingte Farbabweichungen sind unvermeidbar. Werbungen,Kataloge und insbesondere die Darstellung der Waren im Internet stellen noch kein verbindliches Angebot zum Verkauf der Waren durch die Lefima GmbH dar. Die Angebote auf dieser Website richten sich ausschließlich an Freiberufler undGewerbetreibende und nicht an private Endkunden. Eine Ausnahme gilt nur für die Zweitewahlartikel, die in einem gesonderten Bereich angeboten werden und zudenen ein Zugang nur über einen seperaten Link besteht. Angaben zu technischen Daten, Abmessungen und Gewichten sind zudem nur branchenübliche Annäherungswerte. © Copyright Lefima GmbH 2024 - www.lefima.de

Zubehör

Black PinStripe Extra
Durch eine spezielle Randverklebung beider Folien werden hochfrequente Obertöne gedämpft. Das Fell kennzeichnet ein warmes Schwing...

Multi-Tragplatte
Hiermit sind sowohl traditionelle als auch „Matched-Grip"-Spielweise möglich. Tragplatten sind durch das ständige Scheuern der Tra...

Adler-Tragplatte
Traditionell wird eine Landsknechtstrommel seitlich am Körper getragen. Wer jedoch die sogenannte „Matched-grip Stockhaltung" gewo...

Rucksack Bag
Unsere Soft-Bags für Trommeln sind supergepolstert und erfüllen somit schon fast die Aufgabe eines Cases. Als Oberflächenmaterial ...



Add-on Kantenschutz
Dieser Reifenschutz besteht aus einem äußerst schlagzähen kunststoffummantelten Stahlgeflecht. Einfach auf die Oberkante des Spann...

ZDH Tragegestell
Das ZDH-Carrier-Programm bietet ein überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Es lässt sich bedingt stufenlos einstell...

Plug&Play Tragegestell
Wie der Name „Plug & Play" bereits vermuten lässt, wird „Komfort" bei diesem Carrier--System großgeschrieben: Komfort in punkto...

Trageriemen für Landsknechtstrommeln
Selbstausgleichende Karabiner verhindern ein Einschneiden des Gurtes in den Körper. Lieferbar in Schwarz oder Weiß, Sondergrößen f...

Nach dem Stand der Technik etwa erforderliche geringfügige technische und farbliche Änderungen bleiben vorbehalten. Anzeigebedingte Farbabweichungen sind unvermeidbar. Werbungen,Kataloge und insbesondere die Darstellung der Waren im Internet stellen noch kein verbindliches Angebot zum Verkauf der Waren durch die Lefima GmbH dar. Die Angebote auf dieser Website richten sich ausschließlich an Freiberufler undGewerbetreibende und nicht an private Endkunden. Eine Ausnahme gilt nur für die Zweitewahlartikel, die in einem gesonderten Bereich angeboten werden und zudenen ein Zugang nur über einen seperaten Link besteht. Angaben zu technischen Daten, Abmessungen und Gewichten sind zudem nur branchenübliche Annäherungswerte. © Copyright Lefima GmbH 2024 - www.lefima.de

Dämpfer: Dieses Instrument besitzt einen serienmäßigen Dämpfer.

Unschlagbar Kantenschutz möglich: Unschlagbar-Kantenschutz für Spannreifen. Durch ein Patentverfahren verbindet sich ein spezieller Werkstoff quasi unsichtbar mit dem Holz* des Spannreifens und verleiht der Spannre...

Getrennt spannbare Felle: Die separate Spannmöglichkeit von Schlag- und Resonanzfell sorgt für optimale Stimmbarkeit und somit Klangqualität.

Schwarze Hardware möglich: Diese Trommel kann auf Wunsch auch mit schwarzer Hardware ausgeliefert werden. Je nach Modell betrifft dies Spannschrauben, Spannhaken, Spannreifen und Trommelstützen.

Transportfreundlich: Dieses Produkt ist entweder durch geringes Gewicht, besonders kompakte Bauweise oder ein verkleinerbares Volumen besonders gut zu transportieren.

Robust: Dieses Produkt ist besonders robust.

Schwarzes Schlagfell möglich: Diese Trommel kann auf Wunsch auch mit schwarzem Schlagfell ausgeliefert werden.

Versenkte Spannschrauben: Diese Trommel besitzt serienmäßig versenkte Spannschrauben. Sie stören nicht und vermeiden Verletzungen beim Spielen ebenso wie das Beschädigen von Autopolstern beim Transport.

Schichtholzzylinder: Dieser Trommelzylinder ist aus spezialverleimtem mehrlagigem Schichtholz gefertigt. Diese Konstruktion gewährleistet größtmögliche Stabilität und Rundheit bei niedrigem Gewicht. De...

Temperaturresistent: Für diese Trommel werden ausschließlich hochwertige Qualitätsmaterialien verwendet: Sowohl Folie, deren Verklebung als auch ihre Lackierung widersteht Temperaturen bis 100°C.

Nach dem Stand der Technik etwa erforderliche geringfügige technische und farbliche Änderungen bleiben vorbehalten. Anzeigebedingte Farbabweichungen sind unvermeidbar. Werbungen,Kataloge und insbesondere die Darstellung der Waren im Internet stellen noch kein verbindliches Angebot zum Verkauf der Waren durch die Lefima GmbH dar. Die Angebote auf dieser Website richten sich ausschließlich an Freiberufler undGewerbetreibende und nicht an private Endkunden. Eine Ausnahme gilt nur für die Zweitewahlartikel, die in einem gesonderten Bereich angeboten werden und zudenen ein Zugang nur über einen seperaten Link besteht. Angaben zu technischen Daten, Abmessungen und Gewichten sind zudem nur branchenübliche Annäherungswerte. © Copyright Lefima GmbH 2024 - www.lefima.de

Hybrid

2in1 - Schraubenspannung und Zierleine

Artikelnummer: Hybrid-Landsknechtstrommel

Detaillierte Informationen finden Sie unter www.lefima.de

Die wenigsten historischen Vereine sind auf forensische Authentizität bedacht. Selten wird Bach auf ventillosen Trompeten oder Mozart auf historischen Flügeln gespielt.

Viele historische Spielmannszüge gehen mit der Zeit. Sie spielen Instrumente, die zwar optisch ins historische Bild passen, bei denen jedoch moderne Technologien entscheidende Vorteile in punkto Klang und Handhabe bedeuten. In einer Ära der Zeitknappheit will man vor allem eines: Spaß am Trommeln und Freude mit seinem Instrument haben!
Für all Spielmannszüge bieten wir mit den Hybrid--Modellen Instrumente, die den Spagat zwischen moderner Trommel und historischem Rahmen verkörpern.
Spannschrauben ermöglichen das separate, gleichmäßige Stimmen von Schlag- und Resonanzfell sowie einen schnellen und problemlosen Fellwechsel; die zusätzliche Zierleine wahrt den optischen Bezug zum historischen Instrument. Eine integrierte Leinensicherung bewahrt die Zierleine vor dem Herabfallen beim Fellwechsel.

Nach dem Stand der Technik etwa erforderliche geringfügige technische und farbliche Änderungen bleiben vorbehalten. Anzeigebedingte Farbabweichungen sind unvermeidbar. Werbungen,Kataloge und insbesondere die Darstellung der Waren im Internet stellen noch kein verbindliches Angebot zum Verkauf der Waren durch die Lefima GmbH dar. Die Angebote auf dieser Website richten sich ausschließlich an Freiberufler undGewerbetreibende und nicht an private Endkunden. Eine Ausnahme gilt nur für die Zweitewahlartikel, die in einem gesonderten Bereich angeboten werden und zudenen ein Zugang nur über einen seperaten Link besteht. Angaben zu technischen Daten, Abmessungen und Gewichten sind zudem nur branchenübliche Annäherungswerte. © Copyright Lefima GmbH 2024 - www.lefima.de

Platz für Ihre Notizen

© Copyright Lefima GmbH 2024. Lefima & Aehnelt Percussion, Barbaraweg 3, 93413 Cham - Telefon / Phone: +49-9971-7604-0.

Nach dem Stand der Technik etwa erforderliche geringfügige technische und farbliche Änderungen bleiben vorbehalten. Anzeigebedingte Farbabweichungen sind unvermeidbar. Werbungen,Kataloge und insbesondere die Darstellung der Waren im Internet stellen noch kein verbindliches Angebot zum Verkauf der Waren durch die Lefima GmbH dar. Die Angebote auf dieser Website richten sich ausschließlich an Freiberufler undGewerbetreibende und nicht an private Endkunden. Eine Ausnahme gilt nur für die Zweitewahlartikel, die in einem gesonderten Bereich angeboten werden und zudenen ein Zugang nur über einen seperaten Link besteht. Angaben zu technischen Daten, Abmessungen und Gewichten sind zudem nur branchenübliche Annäherungswerte. © Copyright Lefima GmbH 2024 - www.lefima.de