



Der Klang von Naturfellen ist unerreich!

Wir führen ausschließlich ausgesuchte hochwertige Kalbfelle von absolut gleichmäßiger Stärke und optischer Makellosigkeit. Der Fellrücken verläuft exakt durch die Mitte; keine Salzflecken. Schicken Sie uns Ihre Fellreifen - wir beziehen Sie für Sie mit neuen Fellen! Gerne zeigen wir Ihnen auch unsere neuen Fellwickelreifen aus vergütetem Hochleistungsstahl.

Konstruktionsmerkmale

Naturhaut, glasig

Artikelnummer	Abmessungen
ZF-PV0-0790-RUN	Ø 79 cm
ZF-PV0-0810-RUN	Ø 81 cm
ZF-PV0-0760-RUN	Ø 76 cm
ZF-PV0-0860-RUN	Ø 86 cm
ZF-PV0-0910-RUN	Ø 91 cm
ZF-PV0-0960-RUN	Ø 96 cm
ZF-PV0-1000-RUN	Ø 100 cm
ZF-PV0-1040-RUN	Ø 104 cm
ZF-PV0-1070-RUN	Ø 107 cm

Artikelnummer: ZS-800

Detaillierte Informationen finden Sie unter www.lefima.de

Artikelnummer: ZS-800

Detaillierte Informationen finden Sie unter www.lefima.de



Der Klang von Naturfellen ist unerreich!

Wir führen ausschließlich ausgesuchte hochwertige Kalbfelle von absolut gleichmäßiger Stärke und optischer Makellosigkeit. Der Fellrücken verläuft exakt durch die Mitte; keine Salzflecken. Schicken Sie uns Ihre Fellreifen - wir beziehen Sie für Sie mit neuen Fellen! Gerne zeigen wir Ihnen auch unsere neuen Fellwickelreifen aus vergütetem Hochleistungsstahl.

Artikelnummer: ZS-800

Detaillierte Informationen finden Sie unter www.lefima.de

Platz für Ihre Notizen

© Copyright Lefima GmbH 2021. Lefima & Aehnelt Percussion, Barbaraweg 3, 93413 Cham - Telefon / Phone: +49-9971-7604-0.

Nach dem Stand der Technik etwa erforderliche geringfügige technische und farbliche Änderungen bleiben vorbehalten. Anzeigebedingte Farbabweichungen sind unvermeidbar. Werbungen, Kataloge und insbesondere die Darstellung der Waren im Internet stellen noch kein verbindliches Angebot zum Verkauf der Waren durch die Lefima GmbH dar. Die Angebote auf dieser Website richten sich ausschließlich an Freiberufler und Gewerbetreibende und nicht an private Endkunden. Eine Ausnahme gilt nur für die Zweitwahlartikel, die in einem gesonderten Bereich angeboten werden und zudem ein Zugang nur über einen separaten Link besteht. Angaben zu technischen Daten, Abmessungen und Gewichten sind zudem nur branchenübliche Annäherungswerte. © Copyright Lefima GmbH 2021 - www.lefima.de