



Detaillierte Informationen finden Sie unter www.lefima.de



Die geballte Bass-Power kombiniert mit megaleichtem Gewicht!

Klangentscheidend ist die Verwendung eines speziellen Schichtholzes in Kombination mit der Free-floating-Konstruktion. Dadurch kann der Zylinder frei schwingen und bringt die natürliche Klangfärbung und Eigenresonanz des Ahornholzes voll zur Geltung. Und das hört man! Nicht nur beim Bass! Die aus hochfestem Kohlefasermaterial hergestellten Stützen gewährleisten ein Maximum an Stabilität bei einem gleichzeitig unglaublich niedrigen Gew...

Konstruktionsmerkmale

Wasserfest verleimter Schichtholzzylinder und Spannreifen in Megaleichtbauweise mit integriertem Kantenschutz (beidseitig), in die Spannhaken versenkte Spannschrauben (Edelstahl), hochfeste Karbonfaserstützen, ohne Dämpfer, auf Wunsch mit Ringdämpfer lieferbar, 4 Tragösen (Edelstahl), Stimmschlüssel, Rucksack-SoftBag, SwiveLeg-Abstellfüße (klappbar); bei den Größen 16", 18", 20" ist das SoftBag nicht im Lieferumfang enthalten

--> weitere Farben



MB-BMP-2214-2HM 22" x 14" 55,9 x 35,5 WeatherKing 20 4.2	
MB-BMP-2414-2HM 24" x 14" 60,0 x 35,5 WeatherKing 24 4.5	
MB-BMP-2614-2HM 26" x 14" 66,0 x 35,5 WeatherKing 28 4.9	
MB-BMP-2014-2HM 20" x 14" 50,8 x 35,5 WeatherKing 20 4.0	
MB-BMP-1814-2HM 18" x 14" 45,5 x 35,5 WeatherKing 16 3.8	
MB-BMP-1614-2HM 16" x 14" 39,8 x 35,5 WeatherKing 16 3.6	
MB-BMP-2814-2HM 28" x 14" 72,0 x 35,5 WeatherKing 32 5.4	



Detaillierte Informationen finden Sie unter www.lefima.de

Produktmerkmale



Carbonstützen

Seit einigen Jahren findet Carbon in der Technik Anwendung; in der Luft- und Raumfahrt und im Flugzeugbau eröffnet es vollkommen n...



Zurückstehende Spannreifen

Die Spannreifen stehen hinter den Kesselrand zurück. Ein Verletzen beim Spielen und Zufallstreffer der Reifen mit dem Schlägel geh...



Free Floating Zylinder

Je weniger Hardware Kontakt zum Trommelzylinder hat, desto besser ist die Klangentwicklung. Bei der CarboDrum sind die...



Kesselrandkantenschutz

Bei den CarboDrums stehen die Spannreifen hinter den Kesselrand zurück. Um den Kesselrand vor Beschädigung zu schützen, ist die Gr...



Kantenschutz

Die Spannreifen aus Leichtmetall sind resistent gegen mechanische Beschädigung.



Versenkte Spannelemente

Dies vermeidet Verletzungen beim Spielen und Beschädigungen an Autopolstern.



Nichtrostende Bauteile

Stark beanspruchte Bauteile dieser Trommeln wie Spannschrauben und Traghaken sind komplett aus Edelstahl gefertigt. Auch Stützen u...



Klang

Bei der Großen Trommel verhält es sich ähnlich wie bei einer Stereoanlage. Von Mono bis zum Surround-Sound ist alles auf dem Markt...



R- Evolution

Früheste Musikinstrumente gehen mit dem Auftreten der Sprache einher. Eine Art Schlitztrommel, hergestellt aus ausgehöhlten Baumst...

Ausstattung



Detaillierte Informationen finden Sie unter www.lefima.de



SwiveLeg Abstellfüße

So passen sie sich hervorragend der Optik der Trommel an und verringern das Transportvolumen. Bei Bedarf werden sie ausgekla...



Rucksack Bag

Unsere Soft-Bags für Trommeln sind supergepolstert und erfüllen somit schon fast die Aufgabe eines Cases. Als Oberflächenmaterial ...

Sonderausstattung



Kantenschutz auf Resnonazseite

Auf Wunsch kann der Kantenschutz, den alle CarboDrums auf der Schlagseite haben, auch auf der Resonanzseite verbaut werden.



Nanobeschichtung

Hierbei wird die Oberfläche so verändert, dass sich Schmutz nur schwer festsetzen kann und bei Regen weitestgehend von abflie?ende...



Kratzschutz

Die Brillant-Farbtöne "Weiß" und die Satin-Farbtöne "Melon, Orange Flasch, Smoke, Chilli, Alert, Mamba, Lizard, Royal, Battleship,...

Zubehör



Handbeckenhalter

Alle Beckenhalter besitzen eine spezielle Isolierungshülse im Innern, die einen Kontakt des Beckens mit der Befestigungsschraube u...



Trommelwagen

Dieses Modell besitzt zwei 50 cm breite rutschsichere Auflagen aus hochstabilem Softkunststoff, welche über ein einzigartiges Gest...



Add-on Beckenhalter

Dieser Beckenhalter für das untere der beiden Schlagbecken lässt sich mit zwei Schnellspannriemen individuell zwischen zwei Spanns...



Clicker

Der "Clicker" lässt sich an jeder beliebigen Stelle des Spannreifens anbringen. Er dient dem Spielen von Rim-Clicks. Seine Schlagf...



Detaillierte Informationen finden Sie unter www.lefima.de



Beckenhalter

Dieser Beckenhalter für das untere der beiden Schlagbecken wird fest an den Trommelzylinder angeschraubt.Alle Lefima-B...



Plug&Play Tragegestell

Wie der Name "Plug & Play" bereits vermuten lässt, wird "Komfort" bei diesem Carrier--System großgeschrieben: Komfort in punkto...



ZDH Tragegestell

Das ZDH-Carrier-Programm bietet ein überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Es lässt sich bedingt stufenlos einstell...



Trageriemen / Kreuztrageriemen

Alle Tragriemen sind verstellbar und aus hochwertigem Echtleder bzw. Textil gefertigt. Selbstausgleichende Karabiner verhindern ei...



Ständer

Eine breite rutschsichere Auflage aus hochstabilem Softkunststoff kann über ein einzigartiges Gestängesystem blitzschnell stufenlo...



Schlägel für Bass Drums

Für den Marching-Bereich bieten wir eine ganze Palette von Bass Drum Schlägeln unterschiedlichen Härtegrads. Alle Modelle sind mit...



Add-on Notenhalter

passend für CarboDrums von Ø22" - 28". Dieser Notenhalter lässt sich im Neigungswinkel einstellen und sogar drehen. Zu...





Detaillierte Informationen finden Sie unter www.lefima.de



Schallpegel (120 dB): Die für eine gedämpftes Instrument außerordentlich laute Bass Drum besitzt ein großes Durchsetzungsvermögen auch im Freien. (Der Schalldruckpegel von 120dBA wurde per Einzelsc...



Temperaturresistent: Für diese Trommel werden ausschließlich hochwertige Qualitätsmaterialien verwendet: Sowohl Folie, deren Verklebung als auch ihre Lackierung widersteht Temperaturen bis 100°C.



Schwarzes Schlagfell möglich: Diese Trommel kann auf Wunsch auch mit schwarzem Schlagfell ausgeliefert werden.



Schwarzes Schlag- und Resonanzfell möglich: Diese Trommel kann auf Wunsch auch mit schwarzem Schlag- und Resonanzfell ausgeliefert werden.



Robust: Dieses Produkt ist besonders robust.



Hochspannung: Diese Trommel ist für hohe Fellspannung geeignet.



Abstellfüße: Dieses Produkt besitzt Abstellfüße. Beim Abstellen des Instrumentes wird der Kontakt zum Terrain vermieden, Instrument und Spannreifen bleiben vor mechanischer Beschädigung oder Fe...



Schutzhülle: Dieses Produkt wird inklusive einer Schutzhülle ausgeliefert.



Rückenschonend: Dieses Produkt wirkt entweder durch ein sehr niedriges Eigengewicht oder durch seine ergonomische Konstruktion rückenschonend.



Komfortabel: Dieses Produkt zeichnet sich durch hohen Komfort beim Tragen und/oder in der Handhabung aus.



Transportfreundlich: Dieses Produkt ist entweder durch geringes Gewicht, besonders kompakte Bauweise oder ein verkleinerbares Volumen besonders gut zu transportieren.



Schichtholzzylinder: Dieser Trommelzylinder ist aus spezialverleimtem mehrlagigem Schichtholz gefertigt. Diese Konstruktion gewährleistet größtmögliche Stabilität und Rundheit bei niedrigem Gewicht. De...



Versenkte Spannschrauben: Diese Trommel besitzt serienmäßig versenkte Spannschrauben. Sie stören nicht und vermeiden Verletzungen beim Spielen ebenso wie das Beschädigen von Autopolstern beim Transport.



Mega-leicht: Mit der LEFIMA Carbo Drum hat das Zeitalter megaleichter Drums begonnen! Voluminös und extrem laut... Lassen Sie sich beeindrucken von einer zukunftsweisenden Trommelgeneration...



Schwarze Hardware möglich: Diese Trommel kann auf Wunsch auch mit schwarzer Hardware ausgeliefert werden. Je nach Modell betrifft dies Spannschrauben, Spannhaken, Spannreifen und Trommelstützen.



Felldesign möglich: Zu den für das Lefima-Drum-Design geeigneten Fellen zählen WeatherKing, PowerStroke und Mega-Stroke in Weiß oder Schwarz.



Getrennt spannbare Felle: Die separate Spannmöglichkeit von Schlag- und Resonanzfell sorgt für optimale Stimmbarkeit und somit Klangqualität.



Rostfrei: Bei diesem Produkt sind alle beanspruchten Teile komplett rostfrei. Es kann somit selbst bei Regen verwendet werden, ohne anschließend getrocknet werden zu müssen.



Dämpfer: Dieses Instrument besitzt einen serienmäßigen Dämpfer.



Unschlagbar Kantenschutz möglich: Unschlagbar-Kantenschutz für Spannreifen. Durch ein Patentverfahren verbindet sich ein spezieller Werkstoff quasi unsichtbar mit dem Holz* des Spannreifens und verleiht der Spannre...





Detaillierte Informationen finden Sie unter www.lefima.de



Carrierkompatibel: Carrier-kompatible Instrumente lassen sich ohne Anbringung eines weiteren Zubehörs oder Add-ons problemlos mit dem Lefima Carrier-System tragen. Hierzu zählen die Systeme "Plug &am...



Vielmarschierertauglich: Entsprechend gekennzeichnete Instrumente und Zubehör eignen sich besonders gut für professionelle Marching Drummer, die mit ihrer Ausstattung regelmäßig und weit laufen. Bei der Ko...



Detaillierte Informationen finden Sie unter www.lefima.de



Die geballte Bass-Power kombiniert mit megaleichtem Gewicht!

Klangentscheidend ist die Verwendung eines speziellen Schichtholzes in Kombination mit der Free-floating-Konstruktion. Dadurch kann der Zylinder frei schwingen und bringt die natürliche Klangfärbung und Eigenresonanz des Ahornholzes voll zur Geltung. Und das hört man! Nicht nur beim Bass!

Die aus hochfestem Kohlefasermaterial hergestellten Stützen gewährleisten ein Maximum an Stabilität bei einem gleichzeitig unglaublich niedrigen Gewicht.

Neu entwickelte megaleichte Metall-Spannreifen stehen hinter den Kesselrand zurück. Versehent-

liche Schläge auf die Spannreifen und deren Beschädigung beim Spielen gehören nun endgültig der Vergangenheit an. Hinzu kommt die ausschließliche Verwendung nichtrostender Materialien bei allen beanspruchten Bauteilen. Die Trommeln lassen sich so selbst bei Regen spielen und müssen anschließend nicht notwendigerweise getrocknet werden.





Artikelnummer: MB-BMP	Detaillierte Informationen finden Sie unter www.lefima.de
Platz für Ihre Notizen	
© Copyright Lefima GmbH 2024. Lefima & Aehnelt Percussion, I	Barbaraweg 3, 93413 Cham - Telefon / Phone: +49-9971-7604-0.