Barock Riemenpauken

Meisterwerk barocker Mechanik

Artikelnummer: RP-RPB

Detaillierte Informationen finden Sie unter www.lefima.de

„Die Notwendigkeit ist der Hauptgedanke und Erfindungsdrang …“
Dieses Motto Leonardo da Vincis war uns Ansporn für eine vollkommen neuartige Pauke, die wie keine andere historisches Design mit innovativer Technik zu einem stimmigen Gesamtkunstwerk vereint.

Der selbst im hohen Oktavbereich mit wenig Kraft zu betätigende Riemenmechanismus (Pat.) eignet die Pauke von Bach über Mozart bis Beethoven weit über Barockmusik hinaus. Das gleichzeitige Drehen aller Stimmschrauben mit nur einer Stimmkurbel ermöglicht es, selbst Naturfelle bequem und zentral feinzustimmen, und die Pauke im Handumdrehen über den Tonumfang einer ganzen Oktave umzustimmen. Für die Stimmkurbel selbst gibt es an jeder Pauke zwei Auf...

Konstruktionsmerkmale

Handgehämmerter Kupferkessel mit Antikpatina, wartungsfreier zentrischer Stimm-Mechanismus unter dem Spannreifen (Pat.), Stahl-Winkelspannreifen und geschmiedete Rosettbeschläge in Schmiedeeisenoptik, integrierte Fellarretierungen, Kombi-Stimmschlüssel, Stimmanzeiger (mit absoluten Tonnamen, Solmisation auf Wunsch), handgedrechselter zusammenlegbarer und höhenverstellbarer Holzkreuzständer mit Nivellierschraube zum Ausgleich von Bodenunebenheiten

Artikelnummer	Zylinder/Kessel (Zoll)	Zylinder/Kessel (cm)	Tonumfang	Fellart	Spannschrauben	Gewicht (kg)
PA-RPB-0018-00	18"	46,0	f-e	siehe "Ausstattung" // see "equipment"	6	11.8
PA-RPB-0020-00	20"	50,0	e-d	siehe "Ausstattung" // see "equipment"	6	12.2
PA-RPB-0021-00	21"	54,0	d-c	siehe "Ausstattung" // see "equipment"	6	13.6
PA-RPB-0023-00	23"	57,0	H-a	siehe "Ausstattung" // see "equipment"	6	14.2
PA-RPB-0025-00	25"	63,0	G-f	siehe "Ausstattung" // see "equipment"	6	14.8
PA-RPB-0026-00	26"	66,0	Fis-f	siehe "Ausstattung" // see "equipment"	6	15.8
PA-RPB-0029-00	29"	72,0	E-d	siehe "Ausstattung" // see "equipment"	6	16.8
PA-RPB-0031-00	31"	78,0	D-H	siehe "Ausstattung" // see "equipment"	8	18.2
PA-RPB-0035-00	35"	89,0	G-F	siehe "Ausstattung" // see "equipment"	8	20.1
PA-RPB-0030-00	30"	77,0	D#-c	siehe "Ausstattung" // see "equipment"	8	17.9

Nach dem Stand der Technik etwa erforderliche geringfügige technische und farbliche Änderungen bleiben vorbehalten. Anzeigebedingte Farbabweichungen sind unvermeidbar. Werbungen,Kataloge und insbesondere die Darstellung der Waren im Internet stellen noch kein verbindliches Angebot zum Verkauf der Waren durch die Lefima GmbH dar. Die Angebote auf dieser Website richten sich ausschließlich an Freiberufler undGewerbetreibende und nicht an private Endkunden. Eine Ausnahme gilt nur für die Zweitewahlartikel, die in einem gesonderten Bereich angeboten werden und zudenen ein Zugang nur über einen seperaten Link besteht. Angaben zu technischen Daten, Abmessungen und Gewichten sind zudem nur branchenübliche Annäherungswerte. © Copyright Lefima GmbH 2025 - www.lefima.de

Artikelnummer: RP-RPB

Detaillierte Informationen finden Sie unter www.lefima.de

PA-RPB-0024-00	24"	61,0	A-g	siehe "Ausstattung" // see "equipment"	6	14.5
PA-RPB-0027-00	27"	68,0	F-e	siehe "Ausstattung" // see "equipment"	6	16.1

Nach dem Stand der Technik etwa erforderliche geringfügige technische und farbliche Änderungen bleiben vorbehalten. Anzeigebedingte Farbabweichungen sind unvermeidbar. Werbungen,Kataloge und insbesondere die Darstellung der Waren im Internet stellen noch kein verbindliches Angebot zum Verkauf der Waren durch die Lefima GmbH dar. Die Angebote auf dieser Website richten sich ausschließlich an Freiberufler undGewerbetreibende und nicht an private Endkunden. Eine Ausnahme gilt nur für die Zweitewahlartikel, die in einem gesonderten Bereich angeboten werden und zudenen ein Zugang nur über einen seperaten Link besteht. Angaben zu technischen Daten, Abmessungen und Gewichten sind zudem nur branchenübliche Annäherungswerte. © Copyright Lefima GmbH 2025 - www.lefima.de

Barock Riemenpauken

Meisterwerk barocker Mechanik

Artikelnummer: RP-RPB

Detaillierte Informationen finden Sie unter www.lefima.de

Produktmerkmale

Filigranes Barockemblem
in ÄztechnikDas Firmenlogo „LF“ wird als hauchdünnes filigranes Barockemblem in einem in Kunst und Kunsthandwerk üblichen Ä...

Geschmiedete Rosett-Beschläge
Die handgeschmiedeten Rosett-Beschläge sind optisches Bindeglied zwischen den mechanischen Elementen und dem Kessel.

Stimm-Mechanismus
Der mit wenig Kraft zu betätigende Stimm-Mechanismus lässt sich zentral mit einer aufgesteckten Stimmkurbel betätigen. Mittels des...



Stahl-Winkelspannreifen
Das Winkelstahlprofil sorgt für ein Maximum an Festigkeit und garantiert so eine saubere Stimmung an jedem Punkt des Reifens.

Stimmanzeiger
Jede Riemenpauke besitzt einen Stimmanzeiger mit einstellbarem Zeiger und versetzbaren Buchstaben. Er lässt sich mit einem Handgri...



Fellarretierung
Eine integrierte Fellarretierung verhindert ein Verrutschen des Spannreifens beim Transport; die Pauke ist somit sofort spielferti...

Kupferkessel (Antik-Optik)
Die Kupferkessel werden nach alten Vorbildern von Hand geschmiedet und erhalten durch eine Spezialbehandlung ihr antikes Aussehen.

Ausstattung

Holzkreuzständer
Mit ihm lässt sich die Pauke exakt auf Wunschhöhe bringen. (niedrig für das Spielen im Sitzen oder extrahoch für das Spielen im St...

Renaissancefell
Renaissance-Felle sind naturfellähnlich in Klang und Aussehen.Sie kennzeichnet ein warmer dunkler fokussierter Klang mit gro...

Nach dem Stand der Technik etwa erforderliche geringfügige technische und farbliche Änderungen bleiben vorbehalten. Anzeigebedingte Farbabweichungen sind unvermeidbar. Werbungen,Kataloge und insbesondere die Darstellung der Waren im Internet stellen noch kein verbindliches Angebot zum Verkauf der Waren durch die Lefima GmbH dar. Die Angebote auf dieser Website richten sich ausschließlich an Freiberufler undGewerbetreibende und nicht an private Endkunden. Eine Ausnahme gilt nur für die Zweitewahlartikel, die in einem gesonderten Bereich angeboten werden und zudenen ein Zugang nur über einen seperaten Link besteht. Angaben zu technischen Daten, Abmessungen und Gewichten sind zudem nur branchenübliche Annäherungswerte. © Copyright Lefima GmbH 2025 - www.lefima.de

Barock Riemenpauken

Meisterwerk barocker Mechanik

Artikelnummer: RP-RPB

Detaillierte Informationen finden Sie unter www.lefima.de

Kalfo-Kalbfell
Der Klang von Naturfellen ist unerreicht!Das Montieren eines Naturfelles erfordert Erfahrung und Geschick. Wir liefern...

Kalfo-Ziegenfell
Der Klang von Naturfellen ist unerreicht!Im Gegensatz zu Kalbfellen klingen Ziegenfelle weicher, sind kürze...

Zubehör

LogiBag
Den oberen Teil der Tasche bildet ein äußerst stabiler Fell-schutzdeckel, der auch die gesamte Mechanik umschließt. Zum Transport w...

Snap-on Fellschutzdeckel
Zum Schutz von Fell und Spannreifen dient die verwin-dungssteife Abdeckung in Holz-optik. Durch das Quick-lock--System lässt sie sich...

Holzkreuzständer
Mit ihm lässt sich die Pauke exakt auf Wunschhöhe brin-gen. (niedrig für das Spielen im Sitzen oder extrahoch für das Spielen im St...

LogiCase
Die extreme stabile Bauweise ist allen Lefima Cases eigen: Er ist aus wasserabweisend beschichtetem Mehrlagen--Sperrholz gefe...

Nach dem Stand der Technik etwa erforderliche geringfügige technische und farbliche Änderungen bleiben vorbehalten. Anzeigebedingte Farbabweichun-gen sind unvermeidbar. Werbungen,Kataloge und insbesondere die Darstellung der Waren im Internet stellen noch kein verbindliches Angebot zum Ver-kauf der Waren durch die Lefima GmbH dar. Die Angebote auf dieser Website richten sich ausschließlich an Freiberufler undGewerbetreibende und nicht an private Endkunden. Eine Ausnahme gilt nur für die Zweitewahlartikel, die in einem gesonderten Bereich angeboten werden und zudenen ein Zugang nur über einen seperaten Link besteht. Angaben zu technischen Daten, Abmessungen und Gewichten sind zudem nur branchenübliche Annäherungswer-te. © Copyright Lefima GmbH 2025 - www.lefima.de

Barock Riemenpauken

Meisterwerk barocker Mechanik

Artikelnummer: RP-RPB

Detaillierte Informationen finden Sie unter www.lefima.de

Nach dem Stand der Technik etwa erforderliche geringfügige technische und farbliche Änderungen bleiben vorbehalten. Anzeigebedingte Farbabweichungen sind unvermeidbar. Werbungen,Kataloge und insbesondere die Darstellung der Waren im Internet stellen noch kein verbindliches Angebot zum Verkauf der Waren durch die Lefima GmbH dar. Die Angebote auf dieser Website richten sich ausschließlich an Freiberufler undGewerbetreibende und nicht an private Endkunden. Eine Ausnahme gilt nur für die Zweitewahlartikel, die in einem gesonderten Bereich angeboten werden und zudenen ein Zugang nur über einen seperaten Link besteht. Angaben zu technischen Daten, Abmessungen und Gewichten sind zudem nur branchenübliche Annäherungswerte. © Copyright Lefima GmbH 2025 - www.lefima.de

Barock Riemenpauken

Meisterwerk barocker Mechanik

Artikelnummer: RP-RPB

Detaillierte Informationen finden Sie unter www.lefima.de

„Die Notwendigkeit ist der Hauptgedanke und Erfindungsdrang …“
Dieses Motto Leonardo da Vincis war uns Ansporn für eine vollkommen neuartige Pauke, die wie keine andere historisches Design mit innovativer Technik zu einem stimmigen Gesamtkunstwerk vereint.

Der selbst im hohen Oktavbereich mit wenig Kraft zu betätigende Riemenmechanismus (Pat.) eignet die Pauke von Bach über Mozart bis Beethoven weit über Barockmusik hinaus. Das gleichzeitige Drehen aller Stimmschrauben mit nur einer Stimmkurbel ermöglicht es, selbst Naturfelle bequem und zentral feinzustimmen, und die Pauke im Handumdrehen über den Tonumfang einer ganzen Oktave umzustimmen. Für die Stimmkurbel selbst gibt es an jeder Pauke zwei Aufsteckmöglichkeiten, ganz nach Ihren Wünschen. Dies ermöglicht unter anderem die Weiterverwendung eines bereits einseitig abgespielten Felles ohne Aufwand einfach durch Drehung des gesamten Instrumentes. Mit dem in die Kurbel integrierten Schlüssel lässt sich das Fell von oben wie gewohnt einstimmen.

Der wartungsfreie absolut geräuscharm arbeitende Riemenmechanismus befindet sich komplett unterhalb des Spannreifens. Keine querlaufenden Seile, keine über den Kesselrand hinausragenden Spannschrauben, keine klangbeeinträchtigende Mechanik innerhalb des Kessels. Ein Fellwechsel kann wie gewohnt vorgenommen werden, da sich der gesamte Mechanismus am Spannreifen befindet.

Der serienmäßige Stimmanzeiger besitzt einen einstellbaren Zeiger und verstellbare Buchstaben und kann mit einem Handgriff von deutscher auf amerikanische Spielweise umgestellt werden oder umgekehrt.

Nach dem Stand der Technik etwa erforderliche geringfügige technische und farbliche Änderungen bleiben vorbehalten. Anzeigebedingte Farbabweichungen sind unvermeidbar. Werbungen,Kataloge und insbesondere die Darstellung der Waren im Internet stellen noch kein verbindliches Angebot zum Verkauf der Waren durch die Lefima GmbH dar. Die Angebote auf dieser Website richten sich ausschließlich an Freiberufler undGewerbetreibende und nicht an private Endkunden. Eine Ausnahme gilt nur für die Zweitewahlartikel, die in einem gesonderten Bereich angeboten werden und zudenen ein Zugang nur über einen seperaten Link besteht. Angaben zu technischen Daten, Abmessungen und Gewichten sind zudem nur branchenübliche Annäherungswerte. © Copyright Lefima GmbH 2025 - www.lefima.de

Platz für Ihre Notizen

© Copyright Lefima GmbH 2025. Lefima & Aehnelt Percussion, Barbaraweg 3, 93413 Cham - Telefon / Phone: +49-9971-7604-0.

Nach dem Stand der Technik etwa erforderliche geringfügige technische und farbliche Änderungen bleiben vorbehalten. Anzeigebedingte Farbabweichungen sind unvermeidbar. Werbungen,Kataloge und insbesondere die Darstellung der Waren im Internet stellen noch kein verbindliches Angebot zum Verkauf der Waren durch die Lefima GmbH dar. Die Angebote auf dieser Website richten sich ausschließlich an Freiberufler undGewerbetreibende und nicht an private Endkunden. Eine Ausnahme gilt nur für die Zweitewahlartikel, die in einem gesonderten Bereich angeboten werden und zudenen ein Zugang nur über einen seperaten Link besteht. Angaben zu technischen Daten, Abmessungen und Gewichten sind zudem nur branchenübliche Annäherungswerte. © Copyright Lefima GmbH 2025 - www.lefima.de