CarboBoost Nano

Carbonoptik mit Nanobeschichtung

Artikelnummer: MB-BCB

Detaillierte Informationen finden Sie unter www.lefima.de

Obwohl bei den CarboDrums bei den Stützen robuste Kohlefasertechnologie zum Einsatz kommt, sind die Trommelzylinder bewusst aus Holz gefertigt. Bei Großen Trommeln ergibt gerade das richtige Holz einen sehr tiefen, trockenen und basslastigen Klang. Bei der CarboStroke „Nano“ und der CarboBoost „Nano“ sind die Kessel mit einer hochwertigen Spezialfolie bezogen, die echtem Carbon zum Täuschen ähnlich sieht. Dabei besitzen die CarboStroke „Nano...

Konstruktionsmerkmale

Wasserfest verleimter Schichtholzzylinder und Spannreifen in Megaleichtbauweise mit integriertem Kantenschutz auf der Schlagseite, in die Spannhaken versenkte Spannschrauben (Edelstahl), hochfeste Karbonfaserstützen, 2 Ringdämpfer, 4 Tragösen (Edelstahl), Stimmschlüssel, Rucksack-SoftBag, SwiveLeg-Abstellfüße (klappbar)

Einige Produktabbildungen zeigen verbautes Sonderzubehör. Die Serienausstattung finden Sie unter der Registrierkarte „Ausstattung“!
Diese Trommelserie ist nicht für höhere Fellspannung geeignet.

Artikelnummer	Zylinder/Kessel (Zoll)	Zylinder/Kessel (cm)	Fellart	Spannschrauben	Gewicht (kg)
MB-BCB-2216-2HM	22" x 16"	55,9 x 40,0	PowerStroke Force III	12	4.1
MB-BCB-2416-2HM	24" x 16"	60,0 x 40,0	PowerStroke Force III	14	4.2
MB-BCB-2616-2HM	26" x 16"	66,0 x 40,0	PowerStroke Force III	16	4.5
MB-BCB-2816-2HM	28" x 16"	71,0 x 40,0	PowerStroke Force III	18	4.9

Nach dem Stand der Technik etwa erforderliche geringfügige technische und farbliche Änderungen bleiben vorbehalten. Anzeigebedingte Farbabweichungen sind unvermeidbar. Werbungen,Kataloge und insbesondere die Darstellung der Waren im Internet stellen noch kein verbindliches Angebot zum Verkauf der Waren durch die Lefima GmbH dar. Die Angebote auf dieser Website richten sich ausschließlich an Freiberufler undGewerbetreibende und nicht an private Endkunden. Eine Ausnahme gilt nur für die Zweitewahlartikel, die in einem gesonderten Bereich angeboten werden und zudenen ein Zugang nur über einen seperaten Link besteht. Angaben zu technischen Daten, Abmessungen und Gewichten sind zudem nur branchenübliche Annäherungswerte. © Copyright Lefima GmbH 2025 - www.lefima.de

CarboBoost Nano

Carbonoptik mit Nanobeschichtung

Artikelnummer: MB-BCB

Detaillierte Informationen finden Sie unter www.lefima.de

Produktmerkmale

Nanoversiegelung
Bei den Zylindern der Carbo-Drums mit Carbonoptik wird die Oberfläche so verändert, dass sich Schmutz nur schwer festsetzen kann un...

Carbo-Optik
Dabei besitzen die CarboStroke „Nano“ und die CarboBoost „Nano“ alle Vorteile folierter Trommeln: Sie sind preiswert, hoch-tempera...

Zurückstehende Spannreifen
Die Spannreifen stehen hinter den Kesselrand zurück. Ein Verletzen beim Spielen und Zufallstreffer der Reifen mit dem Schlägel geh...



Carbonstützen
Seit einigen Jahren findet Carbon in der Technik Anwendung; in der Luft- und Raumfahrt und im Flugzeugbau eröffnet es vollkommen n...

Free Floating Zylinder
Je weniger Hardware Kontakt zum Trommelzylinder hat, desto besser ist die Klangentwicklung. Bei der CarboDrum sind die...

Kantenschutz
Die Spannreifen aus Leichtmetall sind resistent gegen mechanische Beschädigung.

Kesselrandkantenschutz
Bei den CarboDrums stehen die Spannreifen hinter den Kesselrand zurück. Um den Kesselrand vor Beschädigung zu schützen, ist die Gr...

Nichtrostende Bauteile
Stark beanspruchte Bauteile dieser Trommeln wie Spannschrauben und Traghaken sind komplett aus Edelstahl gefertigt. Auch Stützen u...

Versenkte Spannelemente
Dies vermeidet Verletzungen beim Spielen und Beschädigungen an Autopolstern.

Klang
Bei der Großen Trommel verhält es sich ähnlich wie bei einer Stereoanlage. Von Mono bis zum Surround-Sound ist alles auf dem Markt...

Nach dem Stand der Technik etwa erforderliche geringfügige technische und farbliche Änderungen bleiben vorbehalten. Anzeigebedingte Farbabweichungen sind unvermeidbar. Werbungen,Kataloge und insbesondere die Darstellung der Waren im Internet stellen noch kein verbindliches Angebot zum Verkauf der Waren durch die Lefima GmbH dar. Die Angebote auf dieser Website richten sich ausschließlich an Freiberufler undGewerbetreibende und nicht an private Endkunden. Eine Ausnahme gilt nur für die Zweitewahlartikel, die in einem gesonderten Bereich angeboten werden und zudenen ein Zugang nur über einen seperaten Link besteht. Angaben zu technischen Daten, Abmessungen und Gewichten sind zudem nur branchenübliche Annäherungswerte. © Copyright Lefima GmbH 2025 - www.lefima.de

CarboBoost Nano

Carbonoptik mit Nanobeschichtung

Artikelnummer: MB-BCB

Detaillierte Informationen finden Sie unter www.lefima.de

R- Evolution
Früheste Musikinstrumente gehen mit dem Auftreten der Sprache einher. Eine Art Schlitztrommel, hergestellt aus ausgehöhlten Baumst...



15% mehr Volumen
Im Vergleich zu herkömmlichen Trommeln mit überstehenden Spannreifen besitzt die CarboBoost ca. 15% mehr Volumen bei vergleichbare...

Ausstattung

SwiveLeg Abstellfüße
So passen sie sich hervorragend der Optik der Trommel an und verringern das Transportvolumen. Bei Bedarf werden sie ausgekla...

Rucksack Bag
Unsere Soft-Bags für Trommeln sind supergepolstert und erfüllen somit schon fast die Aufgabe eines Cases. Als Oberflächenmaterial ...

PowerStroke Force III
Kunststoff weiß oder schwarz, einschichtig mit Kontrollpunkt und dünnem Kontrollring im Randbereich, der subtil hochfrequente Ober...

Sonderausstattung

Kantenschutz auf Resnonazseite
Auf Wunsch kann der Kantenschutz, den alle CarboDrums auf der Schlagseite haben, auch auf der Resonanzseite verbaut werden.

Zubehör

Add-on Beckenhalter
Dieser Beckenhalter für das untere der beiden Schlagbecken lässt sich mit zwei Schnellspannriemen individuell zwischen zwei Spanns...

Trommelwagen
Dieses Modell besitzt zwei 50 cm breite rutschsichere Auflagen aus hochstabilem Softkunststoff, welche über ein einzigartiges Gest...

Nach dem Stand der Technik etwa erforderliche geringfügige technische und farbliche Änderungen bleiben vorbehalten. Anzeigebedingte Farbabweichungen sind unvermeidbar. Werbungen,Kataloge und insbesondere die Darstellung der Waren im Internet stellen noch kein verbindliches Angebot zum Verkauf der Waren durch die Lefima GmbH dar. Die Angebote auf dieser Website richten sich ausschließlich an Freiberufler undGewerbetreibende und nicht an private Endkunden. Eine Ausnahme gilt nur für die Zweitewahlartikel, die in einem gesonderten Bereich angeboten werden und zudenen ein Zugang nur über einen seperaten Link besteht. Angaben zu technischen Daten, Abmessungen und Gewichten sind zudem nur branchenübliche Annäherungswerte. © Copyright Lefima GmbH 2025 - www.lefima.de

CarboBoost Nano

Carbonoptik mit Nanobeschichtung

Artikelnummer: MB-BCB

Detaillierte Informationen finden Sie unter www.lefima.de

Beckenhalter
Dieser Beckenhalter für das untere der beiden Schlagbecken wird fest an den Trommelzylinder angeschraubt.Alle Lefima-B...

Plug&Play Tragegestell
Wie der Name „Plug & Play“ bereits vermuten lässt, wird „Komfort“ bei diesem Carrier--System großgeschrieben: Komfort in punkto...

ZDH Tragegestell
Das ZDH-Carrier-Programm bietet ein überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Es lässt sich bedingt stufenlos einstell...

Trageriemen / Kreuztragerie-men
Alle Tragriemen sind verstellbar und aus hochwertigem Echtleder bzw. Textil gefertigt. Selbstausgleichende Karabiner verhindern ei...

Ständer
Eine breite rutschsichere Auflage aus hochstabilem Softkunststoff kann über ein einzigartiges Gestängesystem blitzschnell stufenlo...

Schlägel für Bass Drums
Für den Marching-Bereich bieten wir eine ganze Palette von Bass Drum Schlägeln unterschiedlichen Härtegrads. Alle Modelle sind mit...

Add-on Notenhalter
passend für CarboDrums von Ø22" - 28". Dieser Notenhalter lässt sich im Neigungswinkel einstellen und sogar drehen. Zu...

Clicker
Der „Clicker“ lässt sich an jeder beliebigen Stelle des Spannreifens anbringen. Er dient dem Spielen von Rim-Clicks. Seine Schlagf...

Nach dem Stand der Technik etwa erforderliche geringfügige technische und farbliche Änderungen bleiben vorbehalten. Anzeigebedingte Farbabweichungen sind unvermeidbar. Werbungen,Kataloge und insbesondere die Darstellung der Waren im Internet stellen noch kein verbindliches Angebot zum Verkauf der Waren durch die Lefima GmbH dar. Die Angebote auf dieser Website richten sich ausschließlich an Freiberufler undGewerbetreibende und nicht an private Endkunden. Eine Ausnahme gilt nur für die Zweitewahlartikel, die in einem gesonderten Bereich angeboten werden und zudenen ein Zugang nur über einen seperaten Link besteht. Angaben zu technischen Daten, Abmessungen und Gewichten sind zudem nur branchenübliche Annäherungswerte. © Copyright Lefima GmbH 2025 - www.lefima.de

CarboBoost Nano

Carbonoptik mit Nanobeschichtung

Artikelnummer: MB-BCB

Detaillierte Informationen finden Sie unter www.lefima.de

Temperaturresistent: Für diese Trommel werden ausschließlich hochwertige Qualitätsmaterialien verwendet: Sowohl Folie, deren Verklebung als auch ihre Lackierung widersteht Temperaturen bis 100°C.

Schwarzes Schlag- und Resonanzfell möglich: Diese Trommel kann auf Wunsch auch mit schwarzem Schlag- und Resonanzfell ausgeliefert werden.

Pluss Bass: Diese Trommel zeichnet sich aus durch eine extreme Basslastigkeit.

Abstellfüße: Dieses Produkt besitzt Abstellfüße. Beim Abstellen des Instrumentes wird der Kontakt zum Terrain vermieden, Instrument und Spannreifen bleiben vor mechanischer Beschädigung oder Fe...

Schutzhülle: Dieses Produkt wird inklusive einer Schutzhülle ausgeliefert.

Rückenschonend: Dieses Produkt wirkt entweder durch ein sehr niedriges Eigengewicht oder durch seine ergonomische Konstruktion rückenschonend.

Schichtholzzylinder: Dieser Trommelzylinder ist aus spezialverleimtem mehrlagigem Schichtholz gefertigt. Diese Konstruktion gewährleistet größtmögliche Stabilität und Rundheit bei niedrigem Gewicht. De...

Komfortabel: Dieses Produkt zeichnet sich durch hohen Komfort beim Tragen und/oder in der Handhabung aus.

Transportfreundlich: Dieses Produkt ist entweder durch geringes Gewicht, besonders kompakte Bauweise oder ein verkleinerbares Volumen besonders gut zu transportieren.

Felldesign möglich: Zu den für das Lefima-Drum-Design geeigneten Fellen zählen WeatherKing, PowerStroke und MegaStroke in Weiß oder Schwarz.

Versenkte Spannschrauben: Diese Trommel besitzt serienmäßig versenkte Spannschrauben. Sie stören nicht und vermeiden Verletzungen beim Spielen ebenso wie das Beschädigen von Autopolstern beim Transport.

Keine überstehenden Spannreifen: Die Spannreifen dieser Trommel stehen nicht über den Kesselrand hinaus. Verletzungen beim Spielen oder ein Beschädigen der Reifen werden vermieden.

Mega-leicht: Mit der LEFIMA Carbo Drum hat das Zeitalter megaleichter Drums begonnen! Voluminös und extrem laut… Lassen Sie sich beeindrucken von einer zukunftsweisenden Trommelgeneration...

Schwarze Hardware möglich: Diese Trommel kann auf Wunsch auch mit schwarzer Hardware ausgeliefert werden. Je nach Modell betrifft dies Spannschrauben, Spannhaken, Spannreifen und Trommelstützen.

Getrennt spannbare Felle: Die separate Spannmöglichkeit von Schlag- und Resonanzfell sorgt für optimale Stimmbarkeit und somit Klangqualität.

Rostfrei: Bei diesem Produkt sind alle beanspruchten Teile komplett rostfrei. Es kann somit selbst bei Regen verwendet werden, ohne anschließend getrocknet werden zu müssen.

Dämpfer: Dieses Instrument besitzt einen serienmäßigen Dämpfer.

Unschlagbar Kantenschutz möglich: Unschlagbar-Kantenschutz für Spannreifen. Durch ein Patentverfahren verbindet sich ein spezieller Werkstoff quasi unsichtbar mit dem Holz* des Spannreifens und verleiht der Spannre...

Carrierkompatibel: Carrier-kompatible Instrumente lassen sich ohne Anbringung eines weiteren Zubehörs oder Add-ons problemlos mit dem Lefima Carrier-System tragen. Hierzu zählen die Systeme "Plug &am...

Nach dem Stand der Technik etwa erforderliche geringfügige technische und farbliche Änderungen bleiben vorbehalten. Anzeigebedingte Farbabweichungen sind unvermeidbar. Werbungen,Kataloge und insbesondere die Darstellung der Waren im Internet stellen noch kein verbindliches Angebot zum Verkauf der Waren durch die Lefima GmbH dar. Die Angebote auf dieser Website richten sich ausschließlich an Freiberufler undGewerbetreibende und nicht an private Endkunden. Eine Ausnahme gilt nur für die Zweitewahlartikel, die in einem gesonderten Bereich angeboten werden und zudenen ein Zugang nur über einen seperaten Link besteht. Angaben zu technischen Daten, Abmessungen und Gewichten sind zudem nur branchenübliche Annäherungswerte. © Copyright Lefima GmbH 2025 - www.lefima.de

CarboBoost Nano

Carbonoptik mit Nanobeschichtung

Artikelnummer: MB-BCB

Detaillierte Informationen finden Sie unter www.lefima.de

Vielmarschierertauglich: Entsprechend gekennzeichnete Instrumente und Zubehör eignen sich besonders gut für professionelle Marching Drummer, die mit ihrer Ausstattung regelmäßig und weit laufen. Bei der Ko...

Schallpegel (110 dB): Die für eine gedämpftes Instrument außerordentlich laute Bass Drum besitzt ein großes Durchsetzungsvermögen auch im Freien. (Der Schalldruckpegel von 110dBA wurde per Einzelsc...

Nach dem Stand der Technik etwa erforderliche geringfügige technische und farbliche Änderungen bleiben vorbehalten. Anzeigebedingte Farbabweichungen sind unvermeidbar. Werbungen,Kataloge und insbesondere die Darstellung der Waren im Internet stellen noch kein verbindliches Angebot zum Verkauf der Waren durch die Lefima GmbH dar. Die Angebote auf dieser Website richten sich ausschließlich an Freiberufler undGewerbetreibende und nicht an private Endkunden. Eine Ausnahme gilt nur für die Zweitewahlartikel, die in einem gesonderten Bereich angeboten werden und zudenen ein Zugang nur über einen seperaten Link besteht. Angaben zu technischen Daten, Abmessungen und Gewichten sind zudem nur branchenübliche Annäherungswerte. © Copyright Lefima GmbH 2025 - www.lefima.de

CarboBoost Nano

Carbonoptik mit Nanobeschichtung

Artikelnummer: MB-BCB

Detaillierte Informationen finden Sie unter www.lefima.de

Obwohl bei den CarboDrums bei den Stützen robuste Kohlefasertechnologie zum Einsatz kommt, sind die Trommelzylinder bewusst aus Holz gefertigt. Bei Großen Trommeln ergibt gerade das richtige Holz einen sehr tiefen, trockenen und basslastigen Klang.
Bei der CarboStroke „Nano“ und der CarboBoost „Nano“ sind die Kessel mit einer hochwertigen Spezialfolie bezogen, die echtem Carbon zum Täuschen ähnlich sieht. Dabei besitzen die CarboStroke „Nano“ und die CarboBoost „Nano“ alle Vorteile folierter Trommeln: Sie sind preiswert und hoch-temperaturbeständig. Die zusätzliche Beschichtung mit Nanopartikeln verleiht den Instrumenten quasi selbstreinigende Eigenschaften! Zusammen mit den rostfreien Bauteilen macht dies diese Bass Drums zu absolut pflegeleichten Instrumenten.

Nach dem Stand der Technik etwa erforderliche geringfügige technische und farbliche Änderungen bleiben vorbehalten. Anzeigebedingte Farbabweichungen sind unvermeidbar. Werbungen,Kataloge und insbesondere die Darstellung der Waren im Internet stellen noch kein verbindliches Angebot zum Verkauf der Waren durch die Lefima GmbH dar. Die Angebote auf dieser Website richten sich ausschließlich an Freiberufler undGewerbetreibende und nicht an private Endkunden. Eine Ausnahme gilt nur für die Zweitewahlartikel, die in einem gesonderten Bereich angeboten werden und zudenen ein Zugang nur über einen seperaten Link besteht. Angaben zu technischen Daten, Abmessungen und Gewichten sind zudem nur branchenübliche Annäherungswerte. © Copyright Lefima GmbH 2025 - www.lefima.de

Platz für Ihre Notizen

© Copyright Lefima GmbH 2025. Lefima & Aehnelt Percussion, Barbaraweg 3, 93413 Cham - Telefon / Phone: +49-9971-7604-0.

Nach dem Stand der Technik etwa erforderliche geringfügige technische und farbliche Änderungen bleiben vorbehalten. Anzeigebedingte Farbabweichungen sind unvermeidbar. Werbungen,Kataloge und insbesondere die Darstellung der Waren im Internet stellen noch kein verbindliches Angebot zum Verkauf der Waren durch die Lefima GmbH dar. Die Angebote auf dieser Website richten sich ausschließlich an Freiberufler undGewerbetreibende und nicht an private Endkunden. Eine Ausnahme gilt nur für die Zweitewahlartikel, die in einem gesonderten Bereich angeboten werden und zudenen ein Zugang nur über einen seperaten Link besteht. Angaben zu technischen Daten, Abmessungen und Gewichten sind zudem nur branchenübliche Annäherungswerte. © Copyright Lefima GmbH 2025 - www.lefima.de